

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】				
1	安中散	〔東洋〕安中散料エキス細粒 クラシエ安中散料エキス細粒 オースギ安中散料エキスG JPS安中散料エキス顆粒〔調剤用〕 ツムラ安中散料エキス顆粒(医療用) 本草安中散料エキス顆粒-M オースギ安中散料エキス錠 コタロー安中散料エキスカプセル	やせ型で腹部筋肉が弛緩する傾向にあり、胃痛または腹痛があつて、ときに胸やけ、げっぷ、食欲不振、はきけなどを伴う次の諸症 神経性胃炎、慢性胃炎、胃アトニー	やせ	やせ	やせ	7832001	R634				
				胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101				
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104				
				胸やけ	胸やけ	胸やけ	7871001	R12				
				げっぷ	げっぷ	おくび	8830990	R14				
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630				
				はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11				
				神経性胃炎	神経性胃炎	神経性胃炎	3064021	F54				
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297				
				慢性胃炎	慢性胃炎	慢性胃炎	5351003	K295				
				胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318				
				心窩部痛	心窩部痛	心窩部痛	7865013	R101				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
2	安中散	コタロー安中散料エキス細粒	冷え症、神経質で、胃痛や胸やけのあるもの。 胃腸病、胃炎、胃酸過多症、胃潰瘍による胃痛。	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				神経質	神経質	神経質	8834942	R450				
				胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101				
				胸やけ	胸やけ	胸やけ	7871001	R12				
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297				
				胃酸過多症	胃酸過多症	過酸症	8831204	K318				
				胃潰瘍	胃潰瘍	胃潰瘍	5319009	K259				
				胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101				
				心窩部痛	心窩部痛	心窩部痛	7865013	R101				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
				1	胃苓湯	ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用)	水瀉性の下痢、嘔吐があり、口渇、尿量減少を伴う次の諸症 食あたり、暑気あたり、冷え腹、急性胃腸炎、腹痛	水瀉性下痢	水瀉性下痢	下痢症	8833267	A099
								嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
								口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
								尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
食あたり	食あたり	食中毒	59003					T629				
暑気あたり	暑気あたり	暑気あたり	8844730					T678				
冷え腹	冷え腹	下痢症	8833267					A099				
急性胃腸炎	急性胃腸炎	急性胃腸炎	91009					A099				
腹痛	腹痛	腹痛症	8839710					R104				
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737					R198				
1	茵陳蒿湯	ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒(医療用)	尿量減少、やゝ便秘がちで比較的体力のあるものの次の諸症： 黄疸、肝硬変症、ネフローゼ、じんましん、口内炎					尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
								便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
								黄疸	黄疸	黄疸	7824001	R17
								肝硬変症	肝硬変症	肝硬変症	8831512	K746
				ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049				
				じんましん	じんましん	じんましん	8841304	L509				
				口内炎	口内炎	口内炎	5280017	K121				
				心窩部不快	心窩部不快	心窩部不快	8844738	R198				
				2	茵陳蒿湯	コタロー茵陳蒿湯エキスカプセル	咽喉がかわき、胸苦しく、便秘するもの、あるいは肝臓部に圧痛があつて黄疸を発するもの。 じんましん、口内炎、胆のう炎。	口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
								便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
								黄疸	黄疸	黄疸	7824001	R17
								じんましん	じんましん	じんましん	8841304	L509
								口内炎	口内炎	口内炎	5280017	K121
								胆のう炎	胆のう炎	胆のう炎	8837151	K819
心窩部不快	心窩部不快	心窩部不快	8844738					R198				
3	茵陳蒿湯	コタロー茵陳蒿湯エキス細粒 クラシエ茵陳蒿湯エキス細粒 オースギ茵陳蒿湯エキスG	口渇があり、尿量少なく、便秘するもの次の諸症 蕁麻疹、口内炎					口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
								尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
								便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
								蕁麻疹	蕁麻疹	じんましん	8841304	L509
								口内炎	口内炎	口内炎	5280017	K121
								心窩部不快	心窩部不快	心窩部不快	8844738	R198
								1	茵陳五苓散	ツムラ茵陳五苓散エキス顆粒(医療用)	のどが渇いて、尿が少ないもの次の諸症 嘔吐、じんましん、二日酔いのむかつき、むくみ	口渇
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005					R34
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971					R11
				じんましん	じんましん	じんましん	8841304					L509
				二日酔い	二日酔い	宿酔	3050006					F100
				むかつき	むかつき	悪心	7870002					R11
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024					R609
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737					R198
水毒	水毒	水毒	8844754	R688								
1	温経湯	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	手足がほてり、唇がかわくもの次の諸症 月経不順、月経困難、こしけ、更年期障害、不眠、神経症、湿疹、足腰の冷え、しもやけ	ほてり	ほてり	ほてり	8844828					R232
				口唇乾燥	口唇乾燥	口唇乾燥	8844714					R682
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261					N926
				月経困難	月経困難	月経困難症	8833259					N946
				こしけ	こしけ	帯下	6235001					N898
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951				
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470				
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				しもやけ	しもやけ	凍瘡	8838043	T691				
				お血	お血	お血	8844666	R688				
				2	温経湯	コタロー温経湯エキス細粒	冷え症で手掌がほてり、口唇が乾燥しやすいつぎの諸症に用いる。 指掌角皮症、更年期神経症、月経不順、月経過多、月経痛、頭痛、腰痛、帯下。	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
								ほてり	ほてり	ほてり	8844828	R232
口唇乾燥	口唇乾燥	口唇乾燥	8844714					R682				
指掌角皮症	指掌角皮症	手掌角皮症	7573018					Q828				
更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717					N951				
更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001					N951				
神経症	神経症	神経症	3009007					F489				
月経不順	月経不順	月経不順	8833261					N926				
月経過多	月経過多	過多月経	6262002					N920				
月経痛	月経痛	月経痛	6252001					N946				
頭痛	頭痛	頭痛	7840024					R51				
腰痛	腰痛	腰痛症	8840829					M5456				
帯下	帯下	帯下	6235001					N898				
お血	お血	お血	8844666					R688				

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
1	温清飲	コタロー温清飲エキス細粒 ジュンコウ温清飲FCエキス細粒医療用 〔東洋〕温清飲エキス細粒 クラシエ温清飲エキス細粒 オースギ温清飲エキスG ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) 本草温清飲エキス顆粒-M	皮膚の色つやが悪く、 のぼせるものに用いる 月経不順、月経困難、 血の道症、更年期障 害、神経症	のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926
				月経困難	月経困難	月経困難症	8833259	N946
				血の道症	血の道症	血の道症	8844785	N951
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
1	越婢加朮湯	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	浮腫と汗が出て小便不 利のあるものの次の諸 症 腎炎、ネフローゼ、脚 気、関節リウマチ、夜尿 症、湿疹	浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
				発汗過剰	発汗過剰	多汗症	7808004	R619
				小便不利	小便不利	小便不利	8844729	R34
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059
				ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049
				脚気	脚気	脚気	8831376	E511
				関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	8842106	M0690
				夜尿症	夜尿症	夜尿症	3076004	R32
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309
				口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				水疱症	水疱症	水疱症	8835713	L139
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059				
ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049				
湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309				
脚気	脚気	脚気	8831376	E511				
3	越婢加朮湯	JPS越婢加朮湯エキス顆粒〔調剤用〕	浮腫、尿利減少などが あるものの次の諸症 腎炎、ネフローゼなどの 初期の浮腫、脚気の浮 腫、変形性膝関節症、 関節リウマチ、急性結 膜炎、フリクテン性結 膜炎、翼状片、湿疹	浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
				尿利減少	尿利減少	乏尿	7885005	R34
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059
				ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049
				脚気	脚気	脚気	8831376	E511
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
				変形性膝関節症	変形性膝関節症	変形性膝関節症	7153018	M171
				関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	8842106	M0690
				急性結膜炎	急性結膜炎	急性結膜炎	3720008	H103
				フリクテン性結膜炎	フリクテン性結膜炎	フリクテン性結膜炎	3703004	H162
				翼状片	翼状片	翼状片	3724001	H110
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309
				体質虚弱	体質虚弱	虚弱	8832689	R53
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53				
病後の衰弱	病後の衰弱	体力低下	8844779	R53				
寝汗	寝汗	寝汗	8838640	R619				
腹皮拘急	腹皮拘急	腹皮拘急	8844822	R198				
91	黄芩湯	三和黄芩湯エキス細粒	腸カタル、消化不良、嘔 吐、下痢	腸カタル	腸カタル	腸カタル	91022	A090
				消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				胃部停滞感	胃部停滞感	心窩部不快	8844738	R198
				胃部重圧感	胃部重圧感	心窩部不快	8844738	R198
1	黄連湯	〔東洋〕黄連湯エキス細粒 太虎堂の黄連湯エキス顆粒 ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)	胃部の停滞感や重圧 感、食欲不振のあるも の次の諸症 急性胃炎、二日酔、口 内炎	食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				急性胃炎	急性胃炎	急性胃炎	5350004	K291
				二日酔	二日酔	宿酔	3050006	F100
				口内炎	口内炎	口内炎	5280017	K121
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
				胃部圧重感	胃部圧重感	心窩部不快	8844738	R198
				食欲減退	食欲減退	食欲不振	7830003	R630
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104
				悪心	悪心	悪心	7870002	R11
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				口臭	口臭	口臭	7849010	R196
				舌苔	舌苔	舌苔	8836451	K143
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
胃腸カタル	胃腸カタル	カタル性胃腸炎	91002	A090				
口内炎	口内炎	口内炎	5280017	K121				
消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101				
胃酸過多症	胃酸過多症	過酸症	8831204	K318				
宿酔	宿酔	宿酔	3050006	F100				
心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198				
1	黄連解毒湯	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) コタロー黄連解毒湯エキス細粒 ジュンコウ黄連解毒湯FCエキス細粒医療用 〔東洋〕黄連解毒湯エキス細粒 クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 オースギ黄連解毒湯エキスG JPS黄連解毒湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の黄連解毒湯エキス顆粒 本草黄連解毒湯エキス顆粒-M オースギ黄連解毒湯エキス錠 クラシエ黄連解毒湯エキス錠 コタロー黄連解毒湯エキスカプセル 三和黄連解毒湯エキス細粒	比較的体力があり、の ぼせがみで顔色赤く、い らいらする傾向のある 次の諸症: 鼻出血、高血圧、不眠 症、ノイローゼ、胃炎、 二日酔、血の道症、め まい、動悸、湿疹・皮膚 炎、皮膚そう痒症	のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				鼻出血	鼻出血	鼻出血症	8839467	R040
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
				ノイローゼ	ノイローゼ	神経症	3009007	F489
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297
				二日酔	二日酔	宿酔	3050006	F100
				血の道症	血の道症	血の道症	8844785	N951
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309
				皮膚炎	皮膚炎	皮膚炎	6869043	L309
				皮膚そう痒症	皮膚そう痒症	皮膚そう痒症	8841388	L299
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
心窩部痛	心窩部痛	心窩部痛	7865013	R101				

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】				
1	乙字湯	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	病状がそれほど激しくなく、体力が中位で衰弱していないものの次の諸症 キレ痔、イボ痔	キレ痔	キレ痔	裂肛	5650010	K602				
				イボ痔	イボ痔	痔核	4556002	K649				
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
2	乙字湯	コタロー乙字湯エキス細粒	痔核、脱肛、肛門出血、痔疾の疼痛。	痔核	痔核	痔核	4556002	K649				
				脱肛	脱肛	肛門脱	5691009	K622				
				肛門出血	肛門出血	肛門出血	8833703	K625				
				痔疾	痔疾	痔核	4556002	K649				
				疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529				
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
3	乙字湯	三和乙字湯エキス細粒	便秘がちで局所に痛みがあり、時に少量の出血があるものの次の諸症： 一般痔疾、痔核、脱肛、肛門出血、女子陰部そう痒症	便秘	便秘	便秘症	8840042	K590				
				疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529				
				出血	出血	出血	4590002	R58				
				痔疾	痔疾	痔核	4556002	K649				
				痔核	痔核	痔核	4556002	K649				
				脱肛	脱肛	肛門脱	5691009	K622				
				肛門出血	肛門出血	肛門出血	8833703	K625				
				陰部そう痒症	陰部そう痒症	外陰部そう痒症	8841353	L292				
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590				
				痔核	痔核	痔核	4556002	K649				
				いぼ痔	いぼ痔	痔核	4556002	K649				
きれ痔	きれ痔	裂肛	5650010	K602								
4	乙字湯	ジュンコウ乙字湯FCエキス細粒医療用 クラシエ乙字湯エキス細粒 オースギ乙字湯エキスG JPS乙字湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の乙字湯エキス顆粒 本草乙字湯エキス顆粒-M	大便がかたくて便秘傾向のあるものの次の諸症： 痔核【いぼ痔】、きれ痔、便秘	便秘	便秘	便秘症	8840042	K590				
				痔核	痔核	痔核	4556002	K649				
				いぼ痔	いぼ痔	痔核	4556002	K649				
				きれ痔	きれ痔	裂肛	5650010	K602				
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590				
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
				1	葛根湯	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	自然発汗がなく頭痛、発熱、悪寒、肩こり等を伴う比較的体力のあるものの次の諸症 感冒、鼻かぜ、熱性疾患の初期、炎症性疾患【結膜炎、角膜炎、中耳炎、扁桃腺炎、乳腺炎、リンパ腺炎】、肩こり、上半身の神経痛、じんましん	頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
								発熱	発熱	発熱	7806011	R509
								悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688
								肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
								感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
								鼻かぜ	鼻かぜ	感染性鼻炎	8831632	J00
かぜ	かぜ	かぜ	4609023					J00				
鼻炎	鼻炎	鼻炎	4781015					J310				
結膜炎	結膜炎	結膜炎	3723001					H109				
角膜炎	角膜炎	角膜炎	3709002					H169				
中耳炎	中耳炎	中耳炎	3829010					H669				
扁桃腺炎	扁桃腺炎	扁桃炎	4639033					J039				
乳腺炎	乳腺炎	乳腺炎	6110007	N61								
リンパ腺炎	リンパ腺炎	リンパ節炎	2893003	I889								
肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281								
神経痛	神経痛	神経痛	8834958	M7929								
じんましん	じんましん	じんましん	8841304	L509								
2	葛根湯	コタロー葛根湯エキス細粒	頭痛、発熱、悪寒がして、自然発汗がなく、項、肩、背などがこるもの、あるいは下痢するもの。 感冒、鼻かぜ、蓄膿症、扁桃腺炎、結膜炎、乳腺炎、湿疹、蕁麻疹、肩こり、神経痛、偏頭痛。	頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509				
				悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688				
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099				
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00				
				鼻かぜ	鼻かぜ	感染性鼻炎	8831632	J00				
				かぜ	かぜ	かぜ	4609023	J00				
				鼻炎	鼻炎	鼻炎	4781015	J310				
				蓄膿症	蓄膿症	慢性副鼻腔炎	4739014	J329				
				扁桃腺炎	扁桃腺炎	扁桃炎	4639033	J039				
				結膜炎	結膜炎	結膜炎	3723001	H109				
乳腺炎	乳腺炎	乳腺炎	6110007	N61								
湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309								
蕁麻疹	蕁麻疹	じんましん	8841304	L509								
肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281								
神経痛	神経痛	神経痛	8834958	M7929								
偏頭痛	偏頭痛	片頭痛	3469004	G439								
頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51								
3	葛根湯	三和葛根湯エキス細粒	比較的体力があつて頭痛・発熱・悪寒がして自然の発汗がなく肩や背などがこるものの次の諸症。 感冒・鼻かぜ・へんとう腺炎・中耳炎・蓄膿症・結膜炎・乳腺炎・肩こり・腕神経痛。	頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509				
				悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688				
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00				
				鼻かぜ	鼻かぜ	感染性鼻炎	8831632	J00				
				かぜ	かぜ	かぜ	4609023	J00				
				鼻炎	鼻炎	鼻炎	4781015	J310				
				扁桃腺炎	扁桃腺炎	扁桃炎	4639033	J039				
				中耳炎	中耳炎	中耳炎	3829010	H669				
				蓄膿症	蓄膿症	慢性副鼻腔炎	4739014	J329				
				結膜炎	結膜炎	結膜炎	3723001	H109				
乳腺炎	乳腺炎	乳腺炎	6110007	N61								
肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281								
腕神経痛	腕神経痛	上腕神経根炎	8835529	M5413								
4	葛根湯	ジュンコウ葛根湯FCエキス細粒医療用 〔東洋〕葛根湯エキス細粒 クラシエ葛根湯エキス細粒 オースギ葛根湯エキスG JPS葛根湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の葛根湯エキス顆粒 本草葛根湯エキス顆粒-M オースギ葛根湯エキス錠 クラシエ葛根湯エキス錠T	感冒、鼻かぜ、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み	感冒	感冒	かぜ	4609023	J00				
				鼻かぜ	鼻かぜ	感染性鼻炎	8831632	J00				
				かぜ	かぜ	かぜ	4609023	J00				
				鼻炎	鼻炎	鼻炎	4781015	J310				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
				筋肉痛	筋肉痛	筋肉痛	7291015	M7919				
				上腕痛	上腕痛	上腕痛	8835547	M7962				
				肩部痛	肩部痛	肩部痛	7233001	M2551				
				91	葛根加朮附湯	三和葛根加朮附湯エキス細粒	悪寒発熱して、頭痛があり、項部・肩背部に緊張感あるものの次の諸症 肩こり、肩甲部の神経痛、上半身の関節リウマチ	悪寒発熱	悪寒発熱	悪寒発熱	8842463	R508
								頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
								筋緊張	筋緊張	筋強直	8841359	M6289
肩こり	肩こり	肩こり	8831347					M6281				
神経痛	神経痛	神経痛	8834958					M7929				
関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	8842106					M0690				

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
1	葛根湯加川芎辛夷	[東洋]葛根湯加川芎辛夷エキス細粒	鼻づまり, 蓄膿症, 慢性 鼻炎	鼻づまり	鼻づまり	鼻閉	4781056	R448
		クラシエ葛根湯加川芎辛夷エキス細粒		蓄膿症	蓄膿症	慢性副鼻腔炎	4739014	J329
		オースギ葛根湯加川芎辛夷エキスG		慢性鼻炎	慢性鼻炎	慢性鼻炎	4720021	J310
		JPS葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒(調剤用)						
		ツムラ葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒(医療用)						
		本草葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒-M						
2	葛根湯加川芎辛夷	コタロー葛根湯加辛夷川芎エキス細粒	蓄膿症、慢性鼻炎、鼻 閉。	蓄膿症 慢性鼻炎 鼻閉	蓄膿症 慢性鼻炎 鼻閉	慢性副鼻腔炎 慢性鼻炎 鼻閉	4739014 4720021 4781056	J329 J310 R448
1	加味帰脾湯	[東洋]加味帰脾湯エキス細粒	虚弱体質で血色の悪い 人の次の諸症 貧血, 不眠症, 精神不 安, 神経症	虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53
		クラシエ加味帰脾湯エキス細粒		貧血	貧血	貧血	2859011	D649
		オースギ加味帰脾湯エキスG		不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
		太虎堂の加味帰脾湯エキス顆粒		精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419
		ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)		神経症	神経症	神経症	3009007	F489
		クラシエ加味帰脾湯エキス錠		胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
1	加味逍遙散	太虎堂の加味逍遙散エキス散	体質虚弱な婦人で肩が こり, 疲れやすく, 精神 不安などの精神神経症 状, とくに便秘の傾向 のある次の諸症 冷え症, 虚弱体質, 月 経不順, 月経困難, 更 年期障害, 血の道症	体質虚弱	体質虚弱	虚弱	8832689	R53
		ジュンコウ加味逍遙散FCエキス細粒医療用		肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
		[東洋]加味逍遙散エキス細粒		疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
		クラシエ加味逍遙散料エキス細粒		精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419
		オースギ加味逍遙散エキスG		精神神経症	精神神経症	精神神経症	3009009	F489
		JPS加味逍遙散料エキス顆粒(調剤用)		便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
		太虎堂の加味逍遙散エキス顆粒		冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
		ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)		虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53
		本草加味逍遙散エキス顆粒-M		月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926
				月経困難	月経困難	月経困難症	8833259	N946
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951
				血の道症	血の道症	血の道症	8844785	N951
				小腹痛満	小腹痛満	小腹痛満	8844727	R198
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				お血	お血	お血	8844666	R688
		2		加味逍遙散	コタロー加味逍遙散エキス細粒	頭痛、頭重、のぼせ、肩 こり、けん怠感などが あって食欲減退し、便秘 するもの。 神経症、不眠症、更年 期障害、月経不順、胃 神経症、胃アトニー症、 胃下垂症、胃拡張症、 便秘症、湿疹。	頭痛	頭痛
	頭重		頭重		頭重感		7840022	R51
	のぼせ		のぼせ		のぼせ		8844802	R232
	肩こり		肩こり		肩こり		8831347	M6281
	倦怠感		倦怠感		倦怠感		7807010	R53
	食欲減退		食欲減退		食欲不振		7830003	R630
	便秘		便秘		便秘症		8840042	K590
	神経症		神経症		神経症		3009007	F489
	不眠症		不眠症		不眠症		8839792	G470
	更年期障害		更年期障害		更年期症候群		6272001	N951
	月経不順		月経不順		月経不順		8833261	N926
	胃神経症		胃神経症		胃神経症		3064002	F453
	慢性胃炎		慢性胃炎		慢性胃炎		5351003	K295
	神経症		神経症		神経症		3009007	F489
	胃アトニー症		胃アトニー症		胃腸虚弱		8844662	K318
	胃下垂		胃下垂		胃下垂		8830420	K318
	胃拡張	胃拡張	胃拡張	5368008	K318			
	便秘症	便秘症	便秘症	8840042	K590			
	湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309			
	小腹痛満	小腹痛満	小腹痛満	8844727	R198			
	胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198			
	お血	お血	お血	8844666	R688			
91	甘草湯	クラシエ甘草湯エキス細粒	激しい咳、咽喉痛の緩 解	咳	咳	咳	7862008	R05
1	甘麦大棗湯	オースギ甘麦大棗湯エキスTG	夜泣き, ひきつけ	咽喉痛	咽喉痛	咽喉痛	4629007	R070
		ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)		夜泣き	夜泣き	夜なき	8844831	F514
2	甘麦大棗湯	コタロー甘麦大棗湯エキス細粒	小児および婦人の神経 症、不眠症。	ひきつけ	ひきつけ	ひきつけ	7803001	R568
1	桔梗湯	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	咽喉がはれて痛む次の 諸症 扁桃炎, 扁桃周囲炎	神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
91	桔梗石膏	コタロー桔梗石膏エキス細粒	咳嗽あるいは化膿する もの。	咽喉炎	咽喉炎	咽頭喉頭炎	4650002	J060
					咽喉痛	咽喉痛	咽喉痛	4629007
1	帰脾湯	ジュンコウ帰脾湯FCエキス細粒医療用	虚弱体質で血色の悪い 人の次の諸症 貧血, 不眠症	扁桃炎	扁桃炎	扁桃炎	4639033	J039
		ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)		扁桃周囲炎	扁桃周囲炎	扁桃周囲炎	4750007	J36
1	芎帰膠艾湯	ジュンコウ芎帰膠艾湯FCエキス細粒医療用	産後の神経症、体力低 下、月経不順	咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05
		ツムラ芎帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)		咳	咳	咳	7862008	R05
2	芎帰膠艾湯	コタロー芎帰膠艾湯エキス細粒	冷え症で、出血過多に より、貧血するもの。 痔出血、外傷後の内出 血、産後出血、貧血症。	虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53
					貧血	貧血	貧血	2859011
91	芎帰調血飲	太虎堂の芎帰調血飲エキス顆粒	産後の神経症、体力低 下、月経不順	不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
					痔出血	痔出血	出血性痔核	8834640
91	九味檳榔湯	コタロー九味檳榔湯エキス細粒	心悸亢進、肩こり、けん 怠感があるもの。 脚気、高血圧、動脈硬 化、及びこれらに伴う頭 痛。	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
					貧血	貧血	貧血	2859011
1	荊芥連翹湯	オースギ荊芥連翹湯エキスG	蓄膿症、慢性鼻炎、慢 性扁桃炎、にきび	痔出血	痔出血	出血性痔核	8834640	K649
		ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)		内出血	内出血	内出血	4590006	R58
91	九味檳榔湯	コタロー九味檳榔湯エキス細粒	心悸亢進、肩こり、けん 怠感があるもの。 脚気、高血圧、動脈硬 化、及びこれらに伴う頭 痛。	産後出血	産後出血	分娩後異常出血	6661008	O721
					貧血	貧血	貧血	2859011
91	九味檳榔湯	コタロー九味檳榔湯エキス細粒	心悸亢進、肩こり、けん 怠感があるもの。 脚気、高血圧、動脈硬 化、及びこれらに伴う頭 痛。	神経症	神経症	神経症	3009007	F489
					体力低下	体力低下	体力低下	8844779
91	九味檳榔湯	コタロー九味檳榔湯エキス細粒	心悸亢進、肩こり、けん 怠感があるもの。 脚気、高血圧、動脈硬 化、及びこれらに伴う頭 痛。	月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926
					心悸亢進	心悸亢進	動悸	7851005
91	九味檳榔湯	コタロー九味檳榔湯エキス細粒	心悸亢進、肩こり、けん 怠感があるもの。 脚気、高血圧、動脈硬 化、及びこれらに伴う頭 痛。	肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
					倦怠感	倦怠感	倦怠感	7807010
91	九味檳榔湯	コタロー九味檳榔湯エキス細粒	心悸亢進、肩こり、けん 怠感があるもの。 脚気、高血圧、動脈硬 化、及びこれらに伴う頭 痛。	便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
					脚気	脚気	脚気	8831376
91	九味檳榔湯	コタロー九味檳榔湯エキス細粒	心悸亢進、肩こり、けん 怠感があるもの。 脚気、高血圧、動脈硬 化、及びこれらに伴う頭 痛。	高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
					動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263
91	九味檳榔湯	コタロー九味檳榔湯エキス細粒	心悸亢進、肩こり、けん 怠感があるもの。 脚気、高血圧、動脈硬 化、及びこれらに伴う頭 痛。	頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
					蓄膿症	蓄膿症	慢性副鼻腔炎	4739014
1	荊芥連翹湯	オースギ荊芥連翹湯エキスG	蓄膿症、慢性鼻炎、慢 性扁桃炎、にきび	慢性鼻炎	慢性鼻炎	慢性鼻炎	4720021	J310
		ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)		慢性扁桃炎	慢性扁桃炎	慢性扁桃炎	4740010	J350
1	荊芥連翹湯	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	蓄膿症、慢性鼻炎、慢 性扁桃炎、にきび	にきび	にきび	尋常性ざ瘡	7061017	L700
					胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
1	桂枝湯	オースギ桂枝湯エキスG JPS桂枝湯エキス顆粒〔調剤用〕 ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) 本草桂枝湯エキス顆粒-S	体力が衰えたときの風邪の初期	体力減衰 風邪	体力減衰 風邪	体力低下 かぜ	8844779 4609023	R53 J00
2	桂枝湯	コタロー桂枝湯エキス細粒	自然発汗があつて、微熱、悪寒するもの。感冒、頭痛、神経痛、関節・筋肉リウマチ、神経衰弱。	微熱 発熱 悪寒 感冒 頭痛 神経痛 関節リウマチ 筋肉リウマチ 神経衰弱	微熱 発熱 悪寒 感冒 頭痛 神経痛 関節リウマチ 筋肉リウマチ 神経衰弱	微熱 発熱 悪寒 かぜ 頭痛 神経痛 関節リウマチ リウマチ性筋炎 神経衰弱	7806012 7806011 7809023 4609023 7840024 8834958 8842106 7290004 8834946	R509 R509 R688 J00 R51 M7929 M0690 M7900 F480
91	桂枝加黄耆湯	〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒	体力が衰えているもののねあせ、あせも	体力減衰 寝汗 あせも	体力減衰 寝汗 あせも	体力低下 寝汗 汗疹	8844779 8838640 7051003	R53 R619 L743
91	桂枝加葛根湯	〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス細粒	身体虚弱なもの風邪の初期で、肩こりや頭痛のあるもの	体質虚弱 風邪 肩こり 頭痛	体質虚弱 風邪 肩こり 頭痛	虚弱 かぜ 肩こり 頭痛	8832689 4609023 8831347 7840024	R53 J00 M6281 R51
91	桂枝加厚朴杏仁湯	〔東洋〕桂枝加厚朴杏仁湯エキス細粒	身体虚弱なものせき	体質虚弱 せき	体質虚弱 せき	虚弱 咳	8832689 7862008	R53 R05
1	桂枝加芍薬湯	ジュンコウ桂枝加芍薬湯FCエキス細粒医療用 〔東洋〕桂枝加芍薬湯エキス細粒 クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒 オースギ桂枝加芍薬湯エキスG ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) 本草桂枝加芍薬湯エキス顆粒-M クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 コタロー桂枝加芍薬湯エキス細粒	腹部膨満感のある次の諸症 しぶり腹、腹痛	腹部膨満感 しぶり腹 腹痛 心窩部振水音	腹部膨満感 しぶり腹 腹痛 心窩部振水音	腹部膨満 しぶり腹 腹痛症 心窩部振水音	7893014 8834478 8839710 8844737	R14 R198 R104 R198
1	桂枝加芍薬大黃湯	ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)	比較的体力のない人で、腹部膨満し、腸内の停滞感あるいは腹痛などを伴うもの次の諸症 1.急性腸炎、大腸カタル 2.常習便秘、宿便、しぶり腹	腹部膨満 腹痛 急性腸炎 大腸カタル 常習便秘 しぶり腹	腹部膨満 腹痛 急性腸炎 大腸カタル 常習便秘 しぶり腹	腹部膨満 腹痛症 急性腸炎 大腸炎 習慣性便秘 しぶり腹	7893014 8839710 91014 91021 5640018 8834478	R14 R104 A099 A099 K590 R198
1	桂枝加朮附湯	JPS桂枝加朮附湯エキス顆粒〔調剤用〕 ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	関節痛、神経痛	関節痛 神経痛 心窩部振水音	関節痛 神経痛 心窩部振水音	関節痛 神経痛 心窩部振水音	7194005 8834958 8844737	M2559 M7929 R198
2	桂枝加朮附湯	コタロー桂枝加朮附湯エキス細粒	冷え症で痛み、四肢に麻痺感があるもの、あるいは屈伸困難のもの。神経痛、関節炎、リウマチ。	冷え症 疼痛 しびれ感 屈伸困難 神経痛 関節炎 リウマチ 心窩部振水音	冷え症 疼痛 しびれ感 屈伸困難 神経痛 関節炎 リウマチ 心窩部振水音	冷え症 疼痛 しびれ感 屈伸困難 神経痛 関節炎 関節リウマチ 心窩部振水音	8839176 8838060 7820002 8832803 8834958 7169005 8842106 8844737	R688 R529 R208 M2589 M7929 M1399 M0690 R198
3	桂枝加朮附湯	三和桂枝加朮附湯エキス細粒	悪寒をおぼえ尿快通せず、四肢の屈伸が困難なもの次の諸症 急性および慢性関節炎、関節リウマチ、神経痛、偏頭痛	悪寒 屈伸困難 急性関節炎 慢性関節炎 関節リウマチ 神経痛 偏頭痛 頭痛 心窩部振水音	悪寒 屈伸困難 急性関節炎 慢性関節炎 関節リウマチ 神経痛 偏頭痛 頭痛 心窩部振水音	悪寒 屈伸困難 急性関節炎 慢性関節炎 関節リウマチ 神経痛 片頭痛 頭痛 心窩部振水音	7809023 8832803 7169049 8840315 8842106 8834958 3469004 7840024 8844737	R688 M2589 M1399 M1399 M0690 M7929 G439 R51 R198
1	桂枝加竜骨牡蛎湯	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	下腹直腹筋に緊張のある比較的体力の衰えているもの次の諸症 小児夜尿症、神経衰弱、性的神経衰弱、遺精、陰萎	体力減衰 小児夜尿症 神経衰弱 性的神経衰弱 遺精 陰萎 腹皮拘急	体力減衰 小児夜尿症 神経衰弱 性的神経衰弱 遺精 陰萎 腹皮拘急	体力低下 小児夜尿症 神経衰弱 神経症 射精障害 性交不能症 腹皮拘急	8844779 8834804 8834946 3009007 6089002 3027006 8844822	R53 R32 F480 F489 N509 F522 R198
2	桂枝加竜骨牡蛎湯	コタロー桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒	神経症状があり、頭痛、のぼせ、耳鳴りなどを伴って疲労しやすく、臍部周辺に動悸を自覚して排尿回数、尿量ともに増加するもの。 神経衰弱、心悸亢進、性的ノイローゼ、陰萎、小児夜尿症、夜驚症、脱毛症。	頭痛 のぼせ 耳鳴 疲労 頻尿 多尿 神経衰弱 心悸亢進 性的ノイローゼ 陰萎 小児夜尿症 夜驚症 脱毛症 腹皮拘急	頭痛 のぼせ 耳鳴 疲労 頻尿 多尿 神経衰弱 心悸亢進 性的ノイローゼ 陰萎 小児夜尿症 夜驚症 脱毛症 腹皮拘急	頭痛 のぼせ 耳鳴症 疲労感 頻尿症 多尿 神経衰弱 動悸 神経症 性交不能症 小児夜尿症 夜驚症 脱毛症 腹皮拘急	7840024 8844802 8835241 8839426 8839433 7884011 8834946 7851005 3009007 3027006 8834804 8840702 8837435 8844822	R51 R232 H931 R53 R35 R35 F480 R002 F489 F522 R32 F514 L659 R198
3	桂枝加竜骨牡蛎湯	クラシエ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒 オースギ桂枝加竜骨牡蛎湯エキスG	体質の虚弱な人で疲れやすく、興奮しやすいもの次の諸症 神経質、不眠症、小児夜泣き、小児夜尿症、眼精疲労	体質虚弱 疲労 神経質 不眠症 夜泣き 小児夜尿症 眼精疲労 腹皮拘急	体質虚弱 疲労 神経質 不眠症 夜泣き 小児夜尿症 眼精疲労 腹皮拘急	虚弱 疲労感 神経質 不眠症 夜なき 小児夜尿症 眼精疲労 腹皮拘急	8832689 8839426 8834942 8839792 8844831 8834804 3681001 8844822	R53 R53 R450 G470 F514 R32 H531 R198
91	桂枝加苓朮附湯	クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒 オースギ桂枝加苓朮附湯エキスG クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス錠	関節痛、神経痛	関節痛 神経痛	関節痛 神経痛	関節痛 神経痛	7194005 8834958	M2559 M7929

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
1	桂枝人参湯	クラシエ桂枝人参湯エキス細粒 ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)	胃腸の弱い人の次の諸症 頭痛、動悸、慢性胃腸炎、胃アトニー	胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				慢性胃腸炎	慢性胃腸炎	慢性胃腸炎	5580033	K529
				胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318
				心下痞	心下痞	心下痞	8844734	R198
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				小腹硬満	小腹硬満	小腹硬満	8844727	R198
				お血	お血	お血	8844666	R688
1	桂枝茯苓丸	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	体格はしっかりしていて赤ら顔が多く、腹部は大体充実、下腹部に抵抗のあるものの次の諸症 子宮並びにその付属器の炎症、子宮内膜炎、月経不順、月経困難、帯下、更年期障害【頭痛、めまい、のぼせ、肩こり等】、冷え症、腹膜炎、打撲症、痔疾患、睪丸炎	子宮内膜炎	子宮内膜炎	子宮内膜炎	6159011	N719
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926
				月経困難	月経困難	月経困難症	8833259	N946
				帯下	帯下	帯下	6235001	N898
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
2	桂枝茯苓丸	コタロー桂枝茯苓丸料エキス細粒 ジュンコウ桂枝茯苓丸料FCエキス細粒医療用 〔東洋〕桂枝茯苓丸料エキス細粒 クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 オースギ桂枝茯苓丸料エキスG JPS桂枝茯苓丸料エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の桂枝茯苓丸料エキス顆粒 本草桂枝茯苓丸料エキス顆粒一M クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭痛、めまい、のぼせて足冷えなどを訴える次の諸症： 月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭痛、打ち身【打撲症】、しもやけ、しみ。	下腹部痛	下腹部痛	下腹痛	8831434	R103
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				頭痛	頭痛	頭痛	7840022	R51
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926
				月経異常	月経異常	月経異常	8844708	N926
				月経痛	月経痛	月経痛	6252001	N946
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951
3	桂枝茯苓丸	三和桂枝茯苓丸料エキス細粒	のぼせ症で充血し易く頭痛、肩こり、めまい、心悸亢進などがあって冷えを伴い下腹部に圧痛を認めるものの次の諸症： 月経困難、子宮内膜炎、子宮実質炎、卵巣炎、子宮周囲炎、月経過多、痔出血、湿疹、蕁麻疹、にきび、しみ、皮膚炎、凍傷、打ぼく、皮下出血	のぼせ症	のぼせ症	のぼせ	8844802	R232
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				心悸亢進	心悸亢進	動悸	7851005	R002
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				下腹部圧痛	下腹部圧痛	小腹硬満	8844727	R198
				月経困難	月経困難	月経困難症	8833259	N946
				子宮内膜炎	子宮内膜炎	子宮内膜炎	6159011	N719
				子宮実質炎	子宮実質炎	子宮内膜炎	6159011	N719
1	桂枝茯苓丸加薏苡仁	ツムラ桂枝茯苓丸加薏苡仁エキス顆粒(医療用)	比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭痛、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症： 月経不順、血の道症、にきび、しみ、手足のあれ	下腹部痛	下腹部痛	下腹痛	8831434	R103
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926
				血の道症	血の道症	血の道症	8844785	N951
				にきび	にきび	尋常性ざ瘡	7061017	L700
				しみ	しみ	肝斑	7090025	L811
91	桂芍知母湯	三和桂芍知母湯エキス細粒	関節痛み、身体やせ、脚部腫脹し、めまい、悪心あるものの次の諸症 神経痛、関節リウマチ	関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559
				やせ	やせ	やせ	7832001	R634
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				悪心	悪心	悪心	7870002	R11
				神経痛	神経痛	神経痛	8834958	M7929
				関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	8842106	M0690

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
1	啓脾湯	〔東洋〕啓脾湯エキス細粒 ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)	やせて、顔色が悪く、食欲がなく、下痢の傾向があるものの次の諸症 胃腸虚弱、慢性胃腸炎、消化不良、下痢	やせ	やせ	やせ	7832001	R634
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318
				慢性胃腸炎	慢性胃腸炎	慢性胃腸炎	5580033	K529
				消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
				91	桂麻各半湯	〔東洋〕桂麻各半湯エキス細粒	感冒、せき、かゆみ	感冒
せき	せき	咳	7862008					R05
かゆみ	かゆみ	そう痒	8841305					L299
胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662					K318
1	香蘇散	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	胃腸虚弱で神経質の人の風邪の初期	神経質	神経質	神経質	8834942	R450
				風邪	風邪	かぜ	4609023	J00
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				神経質	神経質	神経質	8834942	R450
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
2	香蘇散	コタロー香蘇散エキス細粒	神経質で、頭痛がして、気分がすぐれず食欲不振を訴えるもの、あるいは頭重、めまい、耳鳴を伴うもの。 感冒、頭痛、ジンマ疹、神経衰弱、婦人更年期神経症、神経性月経困難症。	頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				じんま疹	じんま疹	じんま疹	8841304	L509
				神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480
				更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717	N951
1	五虎湯	クランエ五虎湯エキス細粒 ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用) オースギ五虎湯エキス錠	せき、気管支ぜんそく	せき	せき	咳	7862008	R05
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
				胃腸炎	胃腸炎	胃腸炎	91005	A099
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				神経痛	神経痛	神経痛	8834958	M7929
				関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559
				月経痛	月経痛	月経痛	6252001	N946
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951
1	五積散	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	慢性に経過し、症状の激しくない次の諸症 胃腸炎、腰痛、神経痛、関節痛、月経痛、頭痛、冷え症、更年期障害、感冒	感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297
				胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318
				胃下垂	胃下垂	胃下垂	8830420	K318
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				坐骨神経痛	坐骨神経痛	坐骨神経痛	7243008	M5438
				リウマチ	リウマチ	関節リウマチ	8842106	M0690
1	牛車腎気丸	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	疲れやすくて、四肢が冷えやすく尿量減少または多尿で時に口渇がある次の諸症 下肢痛、腰痛、しびれ、老人のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ	疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				多尿	多尿	多尿	7884011	R35
				口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				下肢痛	下肢痛	下肢痛	7295003	M7969
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				しびれ	しびれ	しびれ感	7820002	R208
				かすみ目	かすみ目	霧視	8849050	H538
				かゆみ	かゆみ	そう痒	8841305	L299
1	呉茱萸湯	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	手足の冷えやすい中等度以下の体力のものの次の諸症 習慣性頭痛、習慣性嘔吐、習慣性偏頭痛、習慣性頭痛、嘔吐、脚気衝心	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				偏頭痛	偏頭痛	片頭痛	3469004	G439
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				習慣性頭痛	習慣性頭痛	習慣性頭痛	7840016	R51
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				脚気衝心	脚気衝心	脚気心	2650004	E511
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
2	呉茱萸湯	コタロー呉茱萸湯エキス細粒	頭痛を伴った冷え症で、胃部圧重感があり、悪心または嘔吐するもの。 吃逆、片頭痛、発作性頭痛、嘔吐症。	胃部圧重感	胃部圧重感	心窩部不快	8844738	R198
				悪心	悪心	悪心	7870002	R11
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				吃逆	吃逆	しゃっくり	7868001	R066
				片頭痛	片頭痛	片頭痛	3469004	G439
				発作性頭痛	発作性頭痛	発作性頭痛	7840028	R51
				嘔吐症	嘔吐症	嘔吐症	8830971	R11
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
3	呉茱萸湯	ジュンコウ呉茱萸湯FCエキス細粒(医療用)	みぞおちが膨満して手足が冷えるものの次の諸症：頭痛、頭痛に伴うはきけ、しゃっくり	頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11
				しゃっくり	しゃっくり	しゃっくり	7868001	R066
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
4	呉茱萸湯	太虎堂の呉茱萸湯エキス顆粒	みぞおちが膨満して手足が冷えるものの次の諸症:頭痛に伴うはきけ、しゃっくり	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11
				しゃっくり	しゃっくり	しゃっくり	7868001	R066
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
1	五淋散	〔東洋〕五淋散エキス細粒 ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)	頻尿, 排尿痛, 残尿感	頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
				排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004	R309
				残尿感	残尿感	残尿感	7886003	R398
1	五苓散	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	口渇, 尿量減少するものの次の諸症 浮腫, ネフローゼ, 二日酔, 急性胃腸カタル, 下痢, 悪心, 嘔吐, めまい, 胃内停水, 頭痛, 尿毒症, 暑気あたり, 糖尿病	口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
				ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049
				二日酔	二日酔	宿酔	3050006	F100
				急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009	A099
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				悪心	悪心	悪心	7870002	R11
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				尿毒症	尿毒症	尿毒症	5859001	N19
				暑気あたり	暑気あたり	暑気あたり	8844730	T678
				糖尿病	糖尿病	糖尿病	2500013	E14
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
水毒	水毒	水毒	8844754	R688				
2	五苓散	コタロー五苓散料エキス細粒	咽喉がかわいて、水を飲むにも拘らず、尿量減少するもの、頭痛、頭重、頭汗、悪心、嘔吐、あるいは浮腫を伴うもの。 急性胃腸カタル、小児・乳児の下痢、宿酔、暑気あたり、黄疸、腎炎、ネフローゼ、膀胱カタル。	口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51
				悪心	悪心	悪心	7870002	R11
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
				急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009	A099
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				宿酔	宿酔	宿酔	3050006	F100
				暑気当り	暑気当り	暑気あたり	8844730	T678
				黄疸	黄疸	黄疸	7824001	R17
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059
				ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049
				膀胱カタル	膀胱カタル	膀胱炎	5959015	N309
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
水毒	水毒	水毒	8844754	R688				
3	五苓散	三和五苓散料エキス細粒	口渇、めまい、頭痛、浮腫などのあるものの次の諸症 急性胃腸カタル、はきけ、ネフローゼ	口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
				急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009	A099
				はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11
				ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
				水毒	水毒	水毒	8844754	R688
4	五苓散	本草五苓散顆粒-R ジュンコウ五苓散料FCエキス細粒(医療用) 〔東洋〕五苓散料エキス細粒 クラシエ五苓散料エキス細粒 JPS五苓散料エキス顆粒(調剤用) 太虎堂の五苓散料エキス顆粒 クラシエ五苓散料エキス錠	のどが渇いて、尿量が少なく、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症: 水瀉性下痢、急性胃腸炎【しぶり腹のものには使用しないこと】、暑気あたり、頭痛、むくみ	口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609
				水瀉性下痢	水瀉性下痢	下痢症	8833267	A099
				急性胃腸炎	急性胃腸炎	急性胃腸炎	91009	A099
				暑気あたり	暑気あたり	暑気あたり	8844730	T678
頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609				
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198				
水毒	水毒	水毒	8844754	R688				
1	柴陥湯	太虎堂の柴陥湯エキス顆粒 ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用)	咳, 咳による胸痛	咳	咳	咳	7862008	R05
				胸痛	胸痛	胸痛	7865004	R074
2	柴陥湯	コタロー柴陥湯エキス細粒	胸痛や背痛、あるいは胸水があって、胸元もしくは胃部がつかえ、尿量減少するもの、あるいは咳嗽して、粘稠な喀痰を排泄するもの。 気管支炎、気管支喘息、肋膜炎の胸痛。	胸痛	胸痛	胸痛	7865004	R074
				胸痛	胸痛	胸痛	7865004	R074
				背痛	背痛	背部痛	7245015	M5495
				胸水	胸水	胸水貯留	5119004	J90
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05
				喀痰	喀痰	喀痰	8831159	R093
				気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
肋膜炎	肋膜炎	胸膜炎	5110003	R091				
胸痛	胸痛	胸痛	7865004	R074				
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
1	柴胡加竜骨牡蛎湯	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	比較的体力があり、心悸亢進、不眠、いらだち等の精神症状のあるものの次の諸症 高血圧症、動脈硬化症、慢性腎臓病、神経衰弱症、神経性心悸亢進症、神経症、てんかん、ヒステリー、小児夜啼症、陰萎	心悸亢進	心悸亢進	動悸	7851005	R002
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470
				高血圧症	高血圧症	高血圧症	8833421	I10
				動脈硬化症	動脈硬化症	動脈硬化症	8838263	I7090
				腎臓病	腎臓病	腎疾患	8848361	N289
				慢性腎臓病	慢性腎臓病	慢性腎臓病	8844106	N189
				神経衰弱症	神経衰弱症	神経衰弱	8834946	F480
				神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	3062022	F453
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				てんかん	てんかん	てんかん	3459001	G409
				ヒステリー	ヒステリー	ヒステリー反応	3001018	F449
				夜啼症	夜啼症	夜なき	8844831	F514
				陰萎	陰萎	性交不能症	3027006	F522
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419
				心悸亢進	心悸亢進	動悸	7851005	R002
				胸内苦悶	胸内苦悶	胸内苦悶	7865006	R074
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
便秘	便秘	便秘症	8840042	K590				
尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34				
動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I7090				
高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10				
腎臓病	腎臓病	腎疾患	8848361	N289				
慢性腎臓病	慢性腎臓病	慢性腎臓病	8844106	N189				
不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470				
神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	3062022	F453				
神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
心臓衰弱	心臓衰弱	慢性心不全	4289018	I509				
てんかん	てんかん	てんかん	3459001	G409				
夜啼症	夜啼症	夜なき	8844831	F514				
更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717	N951				
更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001	N951				
神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
陰萎	陰萎	性交不能症	3027006	F522				
神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
3	柴胡加竜骨牡蛎湯	ジュンコウ柴胡加竜骨牡蛎湯FCエキス細粒医療用 クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 オースギ柴胡加竜骨牡蛎湯エキスG JPS柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(調剤用) 太虎堂の柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 本草柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒-M クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠	精神不安があつて、どろき、不眠などを伴う次の諸症： 高血圧の随伴症状【どろき、不安、不眠】、神経症、更年期神経症、小児夜なき	精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				不安症	不安症	不安神経症	3000010	F411
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717	N951
				更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001	N951
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				夜なき	夜なき	夜なき	8844831	F514
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509
				発汗過剰	発汗過剰	多汗症	7808004	R619
悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688				
身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522				
疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529				
頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11				
感冒	感冒	かぜ	4609023	J00				
流感	流感	インフルエンザ	4871001	J111				
肺炎	肺炎	肺炎	4860030	J189				
肺結核	肺結核	肺結核	8838810	A162				
発熱	発熱	発熱	7806011	R509				
胃潰瘍	胃潰瘍	胃潰瘍	5319009	K259				
十二指腸潰瘍	十二指腸潰瘍	十二指腸潰瘍	5329002	K269				
胆のう炎	胆のう炎	胆のう炎	8837151	K819				
胆石	胆石	胆のう結石症	8837169	K802				
肝機能障害	肝機能障害	肝機能障害	5738002	K769				
膵炎	膵炎	膵炎	5770014	K859				
心下部緊張疼痛	心下部緊張疼痛	心窩部痛	7865013	R101				
身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522				
往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665	R509				
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
2	柴胡桂枝湯	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	自然発汗があつて、微熱、悪寒し、胸や脇腹に圧迫感があり、頭痛、関節痛があるもの、あるいは胃痛、胸痛、悪心、腹痛が激しく食欲減退などを伴うもの。 感冒、肋膜炎。	微熱	微熱	微熱	7806012	R509
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509
				悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559
				胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101
				胸痛	胸痛	胸痛	7865004	R074
				悪心	悪心	悪心	7870002	R11
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104
				食欲減退	食欲減退	食欲不振	7830003	R630
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
				肋膜炎	肋膜炎	胸膜炎	5110003	R091
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522
往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665	R509				
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】				
3	柴胡桂枝湯	三和柴胡桂枝湯エキス細粒	自然発汗があつて微熱、悪寒がし、胸や脇腹に圧迫感があり、頭痛、関節痛、食欲不振、下痢、悪心などを伴うものの次の諸症 感冒、胃痛、腹痛、神経痛、胆嚢炎、胃酸過多症	微熱	微熱	微熱	7806012	R509				
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509				
				悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688				
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522				
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559				
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630				
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099				
				悪心	悪心	悪心	7870002	R11				
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00				
				胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101				
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104				
				神経痛	神経痛	神経痛	8834958	M7929				
				胆嚢炎	胆嚢炎	胆のう炎	8837151	K819				
				胃酸過多症	胃酸過多症	過酸症	8831204	K318				
				4	柴胡桂枝湯	ジュンコウ柴胡桂枝湯FCエキス細粒医療用 クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒 オースギ柴胡桂枝湯エキスG JPS柴胡桂枝湯エキス顆粒[調剤用] 太虎堂の柴胡桂枝湯エキス顆粒 クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠	多くは腹痛を伴う胃腸炎、微熱・寒け・頭痛・はき気などのある感冒、風邪の後期の症状	腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104
胃腸炎	胃腸炎	胃腸炎	91005					A099				
微熱	微熱	微熱	7806012					R509				
発熱	発熱	発熱	7806011					R509				
悪寒	悪寒	悪寒	7809023					R688				
頭痛	頭痛	頭痛	7840024					R51				
はきけ	はきけ	嘔気	7870012					R11				
感冒	感冒	かぜ	4609023					J00				
風邪	風邪	かぜ	4609023					J00				
身体痛	身体痛	身体痛	8844739					R522				
往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665					R509				
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695					R198				
1	柴胡桂枝乾姜湯	太虎堂の柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) 本草柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒-M	体力が弱く、冷え症、貧血気味で、動悸、息切れがあり、神経過敏のもの次の諸症 更年期障害、血の道症、神経症、不眠症					体力低下	体力低下	体力低下	8844779	R53
								冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
								貧血	貧血	貧血	2859011	D649
								動悸	動悸	動悸	7851005	R002
								息切れ	息切れ	息切れ	7860016	R060
				神経過敏	神経過敏	神経過敏	8834934	R450				
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951				
				血の道症	血の道症	血の道症	8844785	N951				
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470				
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
				2	柴胡桂枝乾姜湯	コタロー柴胡桂枝乾姜湯エキス細粒	衰弱して血色悪く、微熱、頭汗、盗汗、胸内苦悶、疲労けん怠感、食欲不振などがあり、胸部あるいは臍部周辺に動悸を自覚し、神経衰弱気味で、不眠、軟便の傾向があつて、尿量減少し、口内がかわいて空咳などがあるもの。感冒、心臓衰弱、胸部疾患・肝臓病などの消耗性疾患の体力増強、貧血症、神経衰弱、不眠症、更年期神経症。	衰弱	衰弱	衰弱	8835677	R53
								微熱	微熱	微熱	7806012	R509
								発熱	発熱	発熱	7806011	R509
								盗汗	盗汗	寝汗	8838640	R619
								胸内苦悶	胸内苦悶	胸内苦悶	7865006	R074
								疲労けん怠感	疲労けん怠感	全身倦怠感	8836510	R53
食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003					R630				
動悸	動悸	動悸	7851005					R002				
神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946					F480				
不眠	不眠	不眠症	8839792					G470				
下痢	下痢	下痢症	8833267					A099				
尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005					R34				
口乾	口乾	口乾	8844710					R682				
から咳	から咳	乾性咳	8831591					R05				
感冒	感冒	かぜ	4609023					J00				
心臓衰弱	心臓衰弱	慢性心不全	4289018					I509				
肝臓病	肝臓病	肝疾患	8831536					K769				
体力低下	体力低下	体力低下	8844779	R53								
貧血	貧血	貧血	2859011	D649								
神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480								
不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470								
更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717	N951								
更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001	N951								
神経症	神経症	神経症	3009007	F489								
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198								
1	柴胡清肝湯	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)	かんの強い傾向のある小児の次の諸症 神経症、慢性扁桃腺炎、湿疹	小児疳症	小児疳症	小児神経症	3008007	F488				
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
				慢性扁桃腺炎	慢性扁桃腺炎	慢性扁桃炎	4740010	J350				
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309				
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
				2	柴胡清肝湯	コタロー柴胡清肝湯エキス細粒	虚弱者、小児腺病体質者、およびこれに伴う次の諸症。 慢性胃腸病、貧血、頸部リンパ腺炎、肺門リンパ腺炎、扁桃腺肥大、神経症、湿疹。	虚弱	虚弱	虚弱	8832689	R53
								腺病質	腺病質	虚弱	8832689	R53
								慢性胃腸病	慢性胃腸病	慢性胃炎	5351003	K295
								貧血	貧血	貧血	2859011	D649
								リンパ腺炎	リンパ腺炎	リンパ節炎	2893003	I889
								扁桃腺肥大	扁桃腺肥大	扁桃肥大	8840014	J351
								神経症	神経症	神経症	3009007	F489
								湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309
								胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】				
1	柴朴湯	クラシエ柴朴湯エキス細粒 ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	気分がふさいで、咽喉、 食道部に異物感があり、時に動悸、めまい、 嘔気などを伴う次の諸症 小児ぜんそく、気管支 ぜんそく、気管支炎、せ き、不安神経症	咽喉頭異物感	咽喉頭異物感	咽喉頭異常感症	7849002	F453				
				咽喉頭神経症	咽喉頭神経症	咽喉頭異常感症	7849002	F453				
				咽頭異物感	咽頭異物感	咽頭異常感症	3061005	F453				
				食道異物感	食道異物感	食道異物感	5309002	R198				
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				嘔気	嘔気	嘔気	7870012	R11				
				小児喘息	小児喘息	小児喘息	4930005	J450				
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459				
				気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40				
				せき	せき	咳	7862008	R05				
				不安神経症	不安神経症	不安神経症	3000010	F411				
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
				気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454				
咽中炙癆	咽中炙癆	咽喉頭食道神経症	8830642	F453								
梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453								
1	柴苓湯	クラシエ柴苓湯エキス細粒 ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	吐き気、食欲不振、のど のかわき、排尿が少ない などの次の諸症 水瀉性下痢、急性胃腸 炎、暑気あたり、むくみ	吐き気	吐き気	嘔気	7870012	R11				
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630				
				口渇	口渇	口渇症	8833352	R631				
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34				
				水瀉性下痢	水瀉性下痢	下痢症	8833267	A099				
				急性胃腸炎	急性胃腸炎	急性胃腸炎	91009	A099				
				暑気あたり	暑気あたり	暑気あたり	8844730	T678				
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609				
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232				
				顔面紅潮	顔面紅潮	顔面紅潮	8832085	R232				
				精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419				
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590				
高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10								
1	三黄瀉心湯	クラシエ三黄瀉心湯エキス細粒 オースギ三黄瀉心湯エキスG JPS三黄瀉心湯エキス顆粒[調剤用] 太虎堂の三黄瀉心湯エキス顆粒 ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) 本草三黄瀉心湯エキス顆粒-M	比較的体力があり、の ぼせ気味で、顔面紅潮 し、精神不安で、便秘の 傾向のあるものの次の 諸症 高血圧の随伴症状【の ぼせ、肩こり、耳なり、 頭重、不眠、不安】、鼻 血、痔出血、便秘、更年 期障害、血の道症	顔面紅潮	顔面紅潮	顔面紅潮	8832085	R232				
				精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419				
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590				
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10				
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232				
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
				耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931				
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51				
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470				
				不安症	不安症	不安神経症	3000010	F411				
				鼻血	鼻血	鼻血	7847004	R040				
				痔出血	痔出血	出血性痔核	8834640	K649				
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590				
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951				
血の道症	血の道症	血の道症	8844785	N951								
心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198								
2	三黄瀉心湯	コタロー三黄瀉心湯エキス細粒	のぼせて精神不安があ り、胃部がつかえて、便 秘がひどいもの、ある いは鮮紅色の充血、出血 の傾向を伴うもの。 高血圧、動脈硬化、高 血圧による不眠症、脳 いっ血、吐血、下血、鼻 出血、常習便秘。	のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232				
				精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419				
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198				
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590				
				出血	出血	出血	4590002	R58				
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10				
				動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I7090				
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470				
				脳いっ血	脳いっ血	脳卒中	4369009	I64				
				吐血	吐血	吐血	5780005	K920				
				下血	下血	下血	5781001	K921				
				鼻出血	鼻出血	鼻出血症	8839467	R040				
				常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590				
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198				
3	三黄瀉心湯	コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル	のぼせて不安感があ り、胃部がつかえて便 秘がひどいもの、ある いは充血または出血の傾 向を伴うもの。 高血圧症、動脈硬化 症、脳いっ血、下血、鼻 出血、常習便秘。	のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232				
				精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419				
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198				
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590				
				出血	出血	出血	4590002	R58				
				高血圧症	高血圧症	高血圧症	8833421	I10				
				動脈硬化症	動脈硬化症	動脈硬化症	8838263	I7090				
				脳いっ血	脳いっ血	脳卒中	4369009	I64				
				下血	下血	下血	5781001	K921				
				鼻出血	鼻出血	鼻出血症	8839467	R040				
				常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590				
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198				
				1	酸棗仁湯	オースギ酸棗仁湯エキスG ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	心身がつかれ弱って眠 れないもの	疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
								心身過労状態	心身過労状態	心身過労状態	7807011	R53
衰弱	衰弱	衰弱	8835677					R53				
不眠	不眠	不眠症	8839792					G470				
1	三物黄芩湯	ツムラ三物黄芩湯エキス顆粒(医療用)	手足のほてり	ほてり	ほてり	ほてり	8844828	R232				
				から咳	から咳	乾性咳	8831591	R05				
1	滋陰降火湯	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)	のどにうるおいがなく痰 の出なくて咳こむもの	咳	咳	咳	7862008	R05				
				虚弱	虚弱	虚弱	8832689	R53				
1	滋陰至宝湯	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)	虚弱なものの慢性のせ き・たん	せき	せき	咳	7862008	R05				
				痰	痰	喀痰	8831159	R093				
1	紫雲膏	ツムラ紫雲膏	火傷、痔核による疼痛、 肛門裂傷	胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
				火傷	火傷	熱傷	9490012	T300				
				痔核	痔核	痔核	4556002	K649				
				疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529				
				肛門裂傷	肛門裂傷	肛門裂創	5650009	S318				
				裂肛	裂肛	裂肛	5650010	K602				

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】		
1	四逆散	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)		胆のう炎 胆石症 胆のう胆管結石症 胆管結石症 胃炎 胃酸過多症 胃潰瘍 鼻カタル 気管支炎 神経質 ヒステリー 胸脇苦満 心窩部痛	胆のう炎 胆石症 胆のう胆管結石症 胆管結石症 胃炎 胃酸過多症 胃潰瘍 鼻カタル 気管支炎 神経質 ヒステリー 胸脇苦満 心窩部痛	胆のう炎 胆のう結石症 胆のう胆管結石症 胆管結石症 胃炎 過酸症 胃潰瘍 カタル性鼻炎 気管支炎 神経質 ヒステリー反応 胸脇苦満 心窩部痛	8837151 8837169 8837184 8837094 8830417 8831204 5319009 8831368 4900009 8834942 3001018 8844695 7865013	K819 K802 K805 K805 K297 K318 K259 J310 J40 R450 F449 R198 R101		
1	四君子湯	ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用) オースギ四君子湯エキス錠		比較的体力のあるもので、大柴胡湯証と小柴胡湯証との中間証を表わすものの次の諸症 胆のう炎、胆石症、胃炎、胃酸過多、胃潰瘍、鼻カタル、気管支炎、神経質、ヒステリー	やせて顔色が悪くて、食欲がなく、つかれやすいものの次の諸症 胃腸虚弱、慢性胃炎、胃のもたれ、嘔吐、下痢	やせ 食欲不振 疲労 胃腸虚弱 慢性胃炎 嘔吐 下痢 胃内停水 心窩部振水音	やせ 食欲不振 疲労 胃腸虚弱 慢性胃炎 嘔吐 下痢 胃内停水 心窩部振水音	やせ 食欲不振 疲労感 胃腸虚弱 慢性胃炎 嘔吐症 下痢症 胃内停水 心窩部振水音	7832001 7830003 8839426 8844662 5351003 8830971 8833267 8844663 8844737	R634 R630 R53 K318 K295 R11 A099 R198 R198
2	四君子湯	[東洋]四君子湯エキス細粒		やせて顔色が悪くて、食欲がなく、つかれやすいものの次の諸症 胃腸虚弱、慢性胃炎、胃のもたれ。	やせ 食欲不振 疲労 胃腸虚弱 慢性胃炎 胃内停水 心窩部振水音	やせ 食欲不振 疲労 胃腸虚弱 慢性胃炎 胃内停水 心窩部振水音	やせ 食欲不振 疲労感 胃腸虚弱 慢性胃炎 胃内停水 心窩部振水音	7832001 7830003 8839426 8844662 5351003 8844663 8844737	R634 R630 R53 K318 K295 R198 R198	
91	梔子柏皮湯	コタロー梔子柏皮湯エキス細粒		肝臓部に圧迫感があるもの。 黄疸、皮膚そう痒症、宿酔。	黄疸 皮膚そう痒症 宿酔	黄疸 皮膚そう痒症 宿酔	7824001 8841388 3050006	R17 L299 F100		
1	七物降下湯	[東洋]七物降下湯エキス細粒 オースギ七物降下湯エキスG ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)		身体虚弱の傾向のあるものの次の諸症 高血圧に伴う随伴症状【のぼせ、肩こり、耳なり、頭重】	虚弱 高血圧 のぼせ 肩こり 耳鳴 頭重	虚弱 高血圧 のぼせ 肩こり 耳鳴 頭重	8832689 8833421 8844802 8831347 8835241 7840022	R53 I10 R232 M6281 H931 R51		
1	四物湯	ジュンコウ四物湯FCエキス細粒医療用 クラシエ四物湯エキス細粒 太虎堂の四物湯エキス顆粒 ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) 本草四物湯エキス顆粒-M クラシエ四物湯エキス錠		皮膚が乾燥し、色つやの悪い体質で胃腸障害のない人の次の諸症 産後あるいは流産後の疲労回復、月経不順、冷え症、しもやけ、しみ、血の道症	産後回復不全 疲労 月経不順 冷え症 しもやけ しみ 血の道症	産後回復不全 疲労感 月経不順 冷え症 凍瘡 肝斑 血の道症	8834069 8839426 8833261 8839176 8838043 7090025 8844785	O909 R53 N926 R688 T691 L811 N951		
2	四物湯	コタロー四物湯エキス細粒		貧血、冷え症で腹部が軟弱でやや膨満し、便秘の傾向があるもの。 高血圧症、貧血症、更年期障害、月経不順、月経痛、過多月経、産前産後の諸種の障害。	貧血 冷え症 腹部膨満 便秘 高血圧症 貧血 更年期障害 月経不順 月経痛 過多月経	貧血 冷え症 腹部膨満 便秘 高血圧症 貧血 更年期障害 月経不順 月経痛 過多月経	2859011 8839176 7893014 8840042 8833421 2859011 6272001 8833261 6252001 6262002	D649 R688 R14 K590 I10 D649 N951 N926 N946 N920		
1	炙甘草湯	ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)		体力がおとろえて、疲れやすいものの動悸、息切れ	体力低下 疲労 動悸 息切れ	体力低下 疲労感 動悸 息切れ	8844779 8839426 7851005 7860016	R53 R53 R002 R060		
2	炙甘草湯	コタロー炙甘草湯エキス細粒		顔色悪く貧血し、不整脈があつて動悸息切れがはげしく、便秘がちのもの、あるいは熱感があるもの。 心臓神経症、心臓弁膜症、血痰を伴った咳嗽、バセドウ病の呼吸困難。	貧血 不整脈 動悸 息切れ 便秘 熱感 心臓神経症 心臓弁膜症 血痰 咳嗽 バセドウ病 呼吸困難	貧血 不整脈 動悸 息切れ 便秘 熱感 心臓神経症 心臓弁膜症 血痰 咳 バセドウ病 呼吸困難	2859011 4279016 7851005 7860016 8840042 8844828 3062013 4249004 7864002 7862008 2420002 8833748	D649 I499 R002 R060 K590 R232 F453 I38 R042 R05 E050 R060		
1	芍薬甘草湯	ジュンコウ芍薬甘草湯FCエキス細粒医療用 [東洋]芍薬甘草湯エキス細粒 クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) 本草芍薬甘草湯エキス顆粒-M コタロー芍薬甘草湯エキス細粒		急激におこる筋肉のけいれんを伴う疼痛、筋肉・関節痛、胃痛、腹痛	有痛性筋攣 けいれん 疼痛 筋肉痛 関節痛 胃痛 腹痛 冷症 関節痛 筋肉痛 しびれ感 屈伸困難 慢性神経痛 慢性関節炎 関節リウマチ 筋肉リウマチ 五十肩 肩こり	有痛性筋攣 けいれん 疼痛 筋肉痛 関節痛 胃痛 腹痛 冷症 関節痛 筋肉痛 しびれ感 屈伸困難 慢性神経痛 慢性関節炎 関節リウマチ 筋肉リウマチ 五十肩 肩こり	有痛性筋攣 痙攣 疼痛 筋肉痛 関節痛 胃痛 腹痛症 冷え症 関節痛 筋肉痛 しびれ感 屈伸困難 慢性神経痛 慢性関節炎 関節リウマチ リウマチ性筋炎 肩関節周囲炎 肩こり	8841396 8833025 8838060 7291015 7194005 8830562 8839710 8839176 7194005 7291015 7820002 8832803 7292064 8840315 8842106 7290004 7262008 8831347	R252 R252 R529 M7919 M2559 R101 R104 R688 M2559 M7919 R208 M2589 M7929 M1399 M0690 M7900 M750 M6281	
91	芍薬甘草附子湯	三和芍薬甘草附子湯エキス細粒		冷症で関節や筋肉が痛み、麻痺感があつて四肢の屈伸が困難なものの次の諸症 慢性神経痛、慢性関節炎、関節リウマチ、筋肉リウマチ、五十肩、肩こり	関節痛 筋肉痛 しびれ感 屈伸困難 慢性神経痛 慢性関節炎 関節リウマチ 筋肉リウマチ 五十肩 肩こり	関節痛 筋肉痛 しびれ感 屈伸困難 慢性神経痛 慢性関節炎 関節リウマチ リウマチ性筋炎 肩関節周囲炎 肩こり	7194005 7291015 7820002 8832803 7292064 8840315 8842106 7290004 7262008 8831347	M2559 M7919 R208 M2589 M7929 M1399 M0690 M7900 M750 M6281		

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】				
1	十全大補湯	ジュンコウ十全大補湯FCエキス細粒(医療用)	病後の体力低下、疲労 けん怠、食欲不振、ね あせ、手足の冷え、貧 血	病後の体力低下	病後の体力低下	体力低下	8844779	R53				
		[東洋]十全大補湯エキス細粒		疲労けん怠	疲労けん怠	全身倦怠感	8836510	R53				
		クラシエ十全大補湯エキス細粒		食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630				
		オースギ十全大補湯エキスG		寝汗	寝汗	寝汗	8838640	R619				
		ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)		冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
2	十全大補湯	本草十全大補湯エキス顆粒-M	皮膚および粘膜が蒼白 で、つやがなく、やせて 貧血し、食欲不振や衰 弱がはなはだしいもの。 消耗性疾患、あるいは 手術による衰弱、産後 衰弱、全身衰弱時の次 の諸症。 低血圧症、貧血症、神 経衰弱、疲労けん怠、 胃腸虚弱、胃下垂。	貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
		コタロー十全大補湯エキス細粒		蒼白	蒼白	蒼白	8836689	R231				
				やせ	やせ	やせ	7832001	R634				
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630				
				衰弱	衰弱	衰弱	8835677	R53				
				術後の衰弱	術後の衰弱	体力低下	8844779	R53				
				産後衰弱	産後衰弱	産後回復不全	8834069	O909				
				全身衰弱	全身衰弱	体力低下	8844779	R53				
				低血圧症	低血圧症	低血圧症	8837873	I959				
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
				神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480				
		3		十全大補湯	三和十全大補湯エキス細粒	貧血して皮膚および可 視粘膜が蒼白で、栄養 不良、痩せていて食欲 がなく衰弱しているもの の次の諸症 衰弱【産後、手術後、大 病後】などの貧血症、低 血圧症、白血病、痔瘻、 カリエス、消耗性疾患に よる衰弱、出血、脱肛	疲労けん怠	疲労けん怠	全身倦怠感	8836510	R53	
胃腸虚弱	胃腸虚弱		胃腸虚弱				8844662	K318				
胃下垂	胃下垂		胃下垂				8830420	K318				
貧血	貧血		貧血				2859011	D649				
蒼白	蒼白		蒼白				8836689	R231				
栄養不良	栄養不良		栄養失調				8830813	E46				
やせ	やせ		やせ				7832001	R634				
食欲不振	食欲不振		食欲不振				7830003	R630				
衰弱	衰弱		衰弱				8835677	R53				
衰弱	衰弱		衰弱				8835677	R53				
1	十味敗毒湯	[東洋]十味敗毒湯エキス細粒 クラシエ十味敗毒湯エキス細粒 オースギ十味敗毒湯エキスG JPS十味敗毒湯エキス顆粒[調剤用] 太虎堂の十味敗毒湯エキス顆粒 ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) 本草十味敗毒湯エキス顆粒-M クラシエ十味敗毒湯エキス錠	化膿性皮膚疾患・急性 皮膚疾患の初期、じん ましん、急性湿疹、水虫	化膿性皮膚疾患	化膿性皮膚疾患	化膿性皮膚疾患	8844680	L308				
				じんま疹	じんま疹	じんま疹	8841304	L509				
				急性湿疹	急性湿疹	急性湿疹	6929086	L309				
				水虫	水虫	白癬	8838926	B359				
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
				2	十味敗毒湯	コタロー十味敗毒湯エキス細粒	腫物、湿疹、じんま疹、 にきび、フルンクロージ スの体質改善。	腫物	腫物	せつ	6809001	L029
								湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309
								じんま疹	じんま疹	じんま疹	8841304	L509
								にきび	にきび	尋常性ざ瘡	7061017	L700
								フルンクロージス	フルンクロージス	せつ腫症	6809002	L029
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695					R198				
神経質	神経質	神経質	8834942					R450				
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695					R198				
せつ	せつ	せつ	6809001					L029				
アレルギー性湿疹	アレルギー性湿疹	アレルギー性湿疹	6929006					L239				
3	十味敗毒湯	三和十味敗毒湯エキス細粒	比較的神経質で胸脇苦 満がありせつ、アレル ギー性の湿疹などを起 し易い体質のもの次の 諸症 皮膚炎、湿疹、蕁麻疹、 乳房炎、フルンクロー ジスの体質改善、腫物、 尋常性ざ瘡、とびひ	皮膚炎	皮膚炎	皮膚炎	6869043	L309				
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309				
				蕁麻疹	蕁麻疹	じんま疹	8841304	L509				
				乳房炎	乳房炎	乳腺炎	6110007	N61				
				フルンクロージス	フルンクロージス	せつ腫症	6809002	L029				
				腫物	腫物	せつ	6809001	L029				
				尋常性ざ瘡	尋常性ざ瘡	尋常性ざ瘡	7061017	L700				
				とびひ	とびひ	伝染性膿痂疹	8837977	L010				
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
				1	潤腸湯	太虎堂の潤腸湯エキス顆粒	便秘	便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)												
1	小建中湯	オースギ小建中湯エキスG ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	体質虚弱で疲労しやす く、血色がすぐれず、腹 痛、動悸、手足のほて り、冷え、頻尿および多 尿などのいずれかを伴 う次の諸症 小児虚弱体質、疲労け ん怠、神経質、慢性胃 腸炎、小児夜尿症、夜 なき	体質虚弱	体質虚弱	虚弱	8832689	R53				
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53				
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104				
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002				
				ほてり	ほてり	ほてり	8844828	R232				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35				
				多尿	多尿	多尿	7884011	R35				
				虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53				
				疲労けん怠	疲労けん怠	全身倦怠感	8836510	R53				
				神経質	神経質	神経質	8834942	R450				
				慢性胃腸炎	慢性胃腸炎	慢性胃腸炎	5580033	K529				
				小児夜尿症	小児夜尿症	小児夜尿症	8834804	R32				
夜なき	夜なき	夜なき	8844831	F514								
腹皮拘急	腹皮拘急	腹皮拘急	8844822	R198								

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
2	小建中湯	コタロー小建中湯エキス細粒	虚弱体質で疲労しやすく、のぼせ、腹痛や動悸があり、冷え症で手足がほてり、排尿回数、尿量ともに多いもの。胃腸病、小児の下痢あるいは便秘、神経質、腺病質、貧血症、頻尿、小児夜啼症、小児夜尿症。	虚弱体質 疲労 のぼせ 腹痛 動悸 冷え症 ほてり 頻尿 多尿 下痢 便秘 神経質 腺病質 貧血 頻尿 夜啼症 小児夜尿症 腹皮拘急	虚弱体質 疲労 のぼせ 腹痛 動悸 冷え症 ほてり 頻尿 多尿 下痢 便秘 神経質 腺病質 貧血 頻尿 夜啼症 小児夜尿症 腹皮拘急	虚弱 疲労感 のぼせ 腹痛症 動悸 冷え症 ほてり 頻尿症 多尿 下痢症 便秘症 神経質 虚弱 貧血 頻尿症 夜なき 小児夜尿症 腹皮拘急	8832689 R53 8839426 R53 8844802 R232 8839710 R104 7851005 R002 8839176 R688 8844828 R232 8839433 R35 7884011 R35 8833267 A099 8840042 K590 8834942 R450 8832689 R53 2859011 D649 8839433 R35 8844831 F514 8834804 R32 8844822 R198	
1	小柴胡湯	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用) コタロー小柴胡湯エキス細粒 三和小柴胡湯エキス細粒 ジュンコウ小柴胡湯FCエキス細粒(医療用) 〔東洋〕小柴胡湯エキス細粒 クラシエ小柴胡湯エキス細粒 オースギ小柴胡湯エキスG JPS小柴胡湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の小柴胡湯エキス顆粒 本草小柴胡湯エキス顆粒-M オースギ小柴胡湯エキス錠 クラシエ小柴胡湯エキス錠	1. 体力中等度で上腹部がはって苦しく、舌苔を生じ、口中不快、食欲不振、時に微熱、悪心などのあるもの次の諸症: 諸種の急性熱性病、肺炎、気管支炎、気管支喘息、感冒、リンパ腺炎、慢性胃腸障害、産後回復不全 2. 慢性肝炎における肝機能障害の改善	胸脇苦満 舌苔 口中不快 食欲不振 微熱 悪心 発熱 肺炎 気管支炎 気管支喘息 感冒 リンパ腺炎 慢性胃腸障害 産後回復不全 慢性肝炎 肝機能障害 胸脇苦満 往来寒熱	胸脇苦満 舌苔 口中不快 食欲不振 微熱 悪心 発熱 肺炎 気管支炎 気管支喘息 感冒 リンパ腺炎 慢性胃腸障害 産後回復不全 慢性肝炎 肝機能障害 胸脇苦満 往来寒熱	胸脇苦満 舌苔 口苦 食欲不振 微熱 悪心 発熱 肺炎 気管支炎 気管支喘息 かぜ リンパ節炎 慢性胃炎 産後回復不全 慢性肝炎 肝機能障害 胸脇苦満 往来寒熱	8844695 R198 8836451 K143 8844711 R198 7830003 R630 7806012 R509 7870002 R11 7806011 R509 4860030 J189 4900009 J40 4939008 J459 4609023 J00 2893003 I889 5351003 K295 8834069 O909 5714005 K739 5738002 K769 8844695 R198 8844665 R509	
1	小柴胡湯加桔梗石膏	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	咽喉がはれて痛む次の諸症 扁桃炎、扁桃周囲炎	咽喉炎 咽喉痛 扁桃炎 扁桃周囲炎 胸脇苦満 口中不快	咽喉炎 咽喉痛 扁桃炎 扁桃周囲炎 胸脇苦満 口中不快	咽頭喉頭炎 咽喉痛 扁桃炎 扁桃周囲炎 胸脇苦満	4650002 J060 4629007 R070 4639033 J039 4750007 J36 8844695 R198 8844711 R198	
1	小青竜湯	クラシエ小青竜湯エキス細粒 オースギ小青竜湯エキスG JPS小青竜湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の小青竜湯エキス顆粒 ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) 本草小青竜湯エキス顆粒-M オースギ小青竜湯エキス錠 クラシエ小青竜湯エキス錠 コタロー小青竜湯エキス細粒 三和小青竜湯エキス細粒	下記疾患における水様の痰、水様鼻汁、鼻閉、くしゃみ、喘鳴、咳嗽、流涙: 気管支炎、気管支喘息、鼻炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、感冒	痰 鼻汁 鼻閉 くしゃみ 喘鳴 咳嗽 流涙 気管支炎 気管支喘息 鼻炎 アレルギー性鼻炎 アレルギー性結膜炎 感冒	痰 鼻汁 鼻閉 くしゃみ 喘鳴 咳嗽 流涙 気管支炎 気管支喘息 鼻炎 アレルギー性鼻炎 アレルギー性結膜炎 感冒	喀痰 鼻汁 鼻閉 くしゃみ 喘鳴 咳 流涙 気管支炎 気管支喘息 鼻炎 アレルギー性鼻炎 アレルギー性結膜炎 かぜ	8831159 R093 8844817 J310 4781056 R448 8832797 R067 7861002 R061 7862008 R05 8841010 H042 4900009 J40 4939008 J459 4781015 J310 4779004 J304 3721002 H101 4609023 J00 8844737 R198	
1	小半夏加茯苓湯	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)	体力中等度の次の諸症 妊娠嘔吐(つわり)、そのほかの諸病の嘔吐(急性胃腸炎、湿性胸膜炎、水腫性脚気、蓄膿症)	心窩部振水音 妊娠嘔吐 つわり 嘔吐 急性胃腸炎 湿性胸膜炎 浮腫 水腫 脚気 蓄膿症	心窩部振水音 妊娠嘔吐 つわり 嘔吐 急性胃腸炎 湿性胸膜炎 浮腫 水腫 脚気 蓄膿症	心窩部振水音 悪阻 悪阻 嘔吐症 急性胃腸炎 湿性胸膜炎 浮腫 水腫 脚気 慢性副鼻腔炎	8844737 R198 6430002 O210 6430002 O210 8830971 R11 91009 A099 8834438 J90 7823024 R609 7823024 R609 8831376 E511 4739014 J329 8844737 R198	
2	小半夏加茯苓湯	コタロー小半夏加茯苓湯エキス細粒	胃部に水分停滞感があつて、嘔吐するもの。つわり、嘔吐症。	心窩部振水音 胃部水分停滞感 嘔吐 つわり 嘔吐症	心窩部振水音 胃部水分停滞感 嘔吐 つわり 嘔吐症	心窩部不快 嘔吐症 悪阻 嘔吐症	8844738 R198 8830971 R11 6430002 O210 8830971 R11 8844737 R198	
3	小半夏加茯苓湯	クラシエ小半夏加茯苓湯エキス細粒 本草小半夏加茯苓湯エキス顆粒-M オースギ小半夏加茯苓湯エキスG	つわり、嘔吐、悪心	心窩部振水音 つわり 嘔吐 悪心	心窩部振水音 つわり 嘔吐 悪心	心窩部振水音 悪阻 嘔吐症 悪心	8844737 R198 6430002 O210 8830971 R11 7870002 R11 8844737 R198	
1	消風散	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	分泌物が多く、かゆみの強い慢性の皮膚病(湿疹、蕁麻疹、水虫、あせも、皮膚そう痒症)	かゆみ 湿疹 蕁麻疹 水虫 あせも 皮膚そう痒症	かゆみ 湿疹 蕁麻疹 水虫 あせも 皮膚そう痒症	そう痒 湿疹 じんま疹 白癬 汗疹 皮膚そう痒症	8841305 L299 6923002 L309 8841304 L509 8838926 B359 7051003 L743 8841388 L299	
2	消風散	コタロー消風散エキス細粒	長年おならない頑固な皮膚疾患で患部が乾燥あるいはうすい分泌液があり、夏期または温暖時に悪化しやすいもの。湿疹、蕁麻疹。	湿疹 蕁麻疹	湿疹 蕁麻疹	じんま疹	6923002 L309 8841304 L509	
3	消風散	オースギ消風散エキスG	慢性湿疹(分泌物の多いもの)	慢性湿疹	慢性湿疹	慢性湿疹	6929320 L309	
1	升麻葛根湯	ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒(医療用)	感冒の初期、皮膚炎	感冒 皮膚炎	感冒 皮膚炎	かぜ 皮膚炎	4609023 J00 6869043 L309	

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
91	四苓湯	オースギ四苓湯細粒(調剤用)	のどが渇いて水を飲んでも尿量が少なく、はきけ、嘔吐、腹痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症: 暑気あたり、急性胃腸炎、むくみ	口渇 利尿減少 はきけ 嘔吐 腹痛 むくみ 暑気あたり 急性胃腸炎 むくみ	口渇 利尿減少 はきけ 嘔吐 腹痛 むくみ 暑気あたり 急性胃腸炎 むくみ	口渇症 乏尿 嘔気 嘔吐症 腹痛症 浮腫 暑気あたり 急性胃腸炎 浮腫	8833352 7885005 7870012 8830971 8839710 7823024 8844730 91009 7823024	R631 R34 R11 R11 R104 R609 T678 A099 R609
1	辛夷清肺湯	クラシエ辛夷清肺湯エキス細粒 オースギ辛夷清肺湯エキスG ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症	鼻づまり 慢性鼻炎 蓄膿症	鼻づまり 慢性鼻炎 蓄膿症	鼻閉 慢性鼻炎 慢性副鼻腔炎	4781056 4720021 4739014	R448 J310 J329
2	辛夷清肺湯	コタロー辛夷清肺湯エキス細粒	蓄膿症、慢性鼻炎、鼻閉。	蓄膿症 慢性鼻炎 鼻閉	蓄膿症 慢性鼻炎 鼻閉	慢性副鼻腔炎 慢性鼻炎 鼻閉	4739014 4720021 4781056	J329 J310 R448
1	参蘇飲	太虎堂の参蘇飲エキス顆粒 ツムラ参蘇飲エキス顆粒(医療用)	感冒、せき	感冒 せき	感冒 せき	かぜ	4609023 7862008	J00 R05
1	神秘湯	[東洋]神秘湯エキス細粒 クラシエ神秘湯エキス細粒 オースギ神秘湯エキスG ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用) 本草神秘湯エキス顆粒-M	小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎	小児喘息 気管支喘息 気管支炎 胸脇苦満	小児喘息 気管支喘息 気管支炎 胸脇苦満	小児喘息 気管支喘息 気管支炎 胸脇苦満	4930005 4939008 4900009 8844695	J450 J459 J40 R198
2	神秘湯	コタロー神秘湯エキス細粒	やや慢性的に経過し、咳嗽発作と共に、呼吸困難を訴えるもの。気管支炎、気管支喘息。	咳嗽 呼吸困難 気管支炎 気管支喘息 胸脇苦満	咳嗽 呼吸困難 気管支炎 気管支喘息 胸脇苦満	咳 呼吸困難 気管支炎 気管支喘息 胸脇苦満	7862008 8833748 4900009 4939008 8844695	R05 R060 J40 J459 R198
1	真武湯	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	新陳代謝の沈衰しているものの次の諸症 胃腸疾患、胃腸虚弱症、慢性腸炎、消化不良、胃アトニー症、胃下垂、ネフローゼ、腹膜炎、脳いっ血、運動麻痺、知覚麻痺による運動ならびに知覚麻痺、神経衰弱、高血圧症、心臓弁膜症、心不全で心悸亢進、半身不随、リウマチ、老人性そう痒症	体力減衰 胃腸疾患 胃腸虚弱症 慢性腸炎 消化不良 胃アトニー症 胃下垂 ネフローゼ 腹膜炎 脳いっ血 運動麻痺 知覚麻痺 神経衰弱 高血圧症 心臓弁膜症 心不全 心悸亢進 半身不随 リウマチ	体力減衰 胃腸疾患 胃腸虚弱症 慢性腸炎 消化不良 胃アトニー症 胃下垂 ネフローゼ 腹膜炎 脳いっ血 運動麻痺 知覚麻痺 神経衰弱 高血圧症 心臓弁膜症 心不全 心悸亢進 半身不随 リウマチ	体力低下 胃腸疾患 胃腸虚弱 慢性腸炎 消化不良症 胃腸虚弱 胃下垂 ネフローゼ症候群 腹膜炎 脳卒中 運動麻痺 知覚麻痺 神経衰弱 高血圧症 心臓弁膜症 心不全 動悸 片麻痺 関節リウマチ	8844779 8830512 8844662 5580037 8834689 8844662 8830420 5819004 5679015 4369009 3449002 7820041 8834946 8833421 4249004 4289015 7851005 3429014 8842106	R53 K929 K318 K529 R101 K318 N049 K659 I64 G839 R448 F480 I10 I38 I509 R002 G819 M0690
2	真武湯	コタロー真武湯エキス細粒	冷え、けん怠感が強く、めまいや動悸があつて尿量減少し、下痢しやすいもの。 慢性下痢、胃下垂症、低血圧症、高血圧症、慢性腎炎、カゼ。	冷え症 倦怠感 めまい 動悸 尿量減少 下痢 慢性下痢 胃下垂 低血圧症 高血圧症 慢性腎炎 腎炎 かぜ 心窩部振水音 胃内停水	冷え症 倦怠感 めまい 動悸 尿量減少 下痢 慢性下痢 胃下垂 低血圧症 高血圧症 慢性腎炎 腎炎 かぜ 心窩部振水音 胃内停水	冷え症 倦怠感 めまい 動悸 乏尿 下痢症 慢性下痢症 胃下垂 低血圧症 高血圧症 慢性糸球体腎炎 腎炎 かぜ 心窩部振水音 胃内停水	8839176 7807010 8841308 7851005 7885005 8833267 8840341 8830420 8837873 8833421 5829003 5839010 4609023 8844737 8844663	R688 R53 R42 R002 R34 A099 K529 K318 I959 I10 N039 N059 J00 R198 R198
3	真武湯	三和真武湯エキス細粒	新陳代謝機能の衰退により、四肢や腰部が冷え、疲労倦怠感が著しく、尿量減少して、下痢し易く動悸やめまいを伴うものの次の諸症 胃腸虚弱症、慢性胃腸カタル、慢性腎炎	体力減衰 冷え症 疲労倦怠感 尿量減少 下痢 動悸 めまい 胃腸虚弱症 慢性胃腸カタル 慢性腎炎 腎炎 心窩部振水音 胃内停水	体力減衰 冷え症 疲労倦怠感 尿量減少 下痢 動悸 めまい 胃腸虚弱症 慢性胃腸カタル 慢性腎炎 腎炎 心窩部振水音 胃内停水	体力低下 冷え症 全身倦怠感 乏尿 下痢症 動悸 めまい 胃腸虚弱 慢性胃腸炎 慢性糸球体腎炎 腎炎 心窩部振水音 胃内停水	8844779 8839176 8836510 7885005 8833267 7851005 8841308 8844662 5580033 5829003 5839010 8844737 8844663	R53 R688 R53 R34 A099 R002 R42 K318 K529 N039 N059 R198 R198
4	真武湯	JPS真武湯エキス顆粒[調剤用]	新陳代謝が沈衰しているものの次の諸症 諸種の熱病、内臓下垂症、胃腸弛緩症、慢性腸炎、慢性腎炎、じんましん、湿疹、脳出血、脊髄疾患による運動および知覚麻痺	体力減衰 発熱 内臓下垂症 胃腸弛緩症 慢性腸炎 慢性腎炎 腎炎 じんましん 湿疹 脳出血 運動麻痺 知覚麻痺 心窩部振水音 胃内停水	体力減衰 発熱 内臓下垂症 胃腸弛緩症 慢性腸炎 慢性腎炎 腎炎 じんましん 湿疹 脳出血 運動麻痺 知覚麻痺 心窩部振水音 胃内停水	体力低下 発熱 胃下垂 胃腸虚弱 慢性腸炎 慢性糸球体腎炎 腎炎 じんましん 湿疹 脳出血 運動麻痺 知覚麻痺 心窩部振水音 胃内停水	8844779 7806011 8830420 8844662 5580037 5829003 5839010 8841304 6923002 4319020 3449002 7820041 8844737 8844663	R53 R509 K318 K318 K529 N039 N059 L509 L309 I619 G839 R448 R198 R198
1	清上防風湯	オースギ清上防風湯エキスG ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	にきび	にきび	にきび	尋常性ざ瘡	7061017	L700

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
1	清暑益気湯	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)	暑気あたり、暑さによる 食欲不振・下痢・全身け ん怠、夏やせ	暑気あたり 食欲不振 下痢 全身倦怠 夏やせ	暑気あたり 食欲不振 下痢 全身倦怠 夏やせ	暑気あたり 食欲不振 下痢症 全身倦怠感 暑気あたり	8844730 7830003 8833267 8836510 8844730	T678 R630 A099 R53 T678
1	清心蓮子飲	ジュンコウ清心蓮子飲FCエキス細粒医療用 ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	全身けん怠感があり、 口や舌が乾き、尿が出 しづるものの次の諸症 残尿感、頻尿、排尿痛	全身倦怠感 口乾 尿量減少 残尿感 頻尿 排尿痛	全身倦怠感 口乾 尿量減少 残尿感 頻尿 排尿痛	全身倦怠感 口乾 乏尿 残尿感 頻尿症 排尿痛	8836510 8844710 7885005 7886003 8839433 7880004	R53 R682 R34 R398 R35 R309
2	清心蓮子飲	〔東洋〕清心蓮子飲エキス細粒	全身倦怠感があり、口 や舌が渇き、尿が出 しづるものの次の諸症 残尿感、排尿痛	全身倦怠感 口乾 尿量減少 残尿感 排尿痛	全身倦怠感 口乾 尿量減少 残尿感 排尿痛	全身倦怠感 口乾 乏尿 残尿感 排尿痛	8836510 8844710 7885005 7886003 7880004	R53 R682 R34 R398 R309
1	清肺湯	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	痰の多く出る咳	痰 咳	痰 咳	喀痰 咳	8831159 7862008	R093 R05
1	川芎茶調散	オースギ川芎茶調散料エキスTG ツムラ川芎茶調散エキス顆粒(医療用)	かぜ、血の道症、頭痛	かぜ 血の道症 頭痛	かぜ 血の道症 頭痛	かぜ 血の道症 頭痛	4609023 8844785 7840024	J00 N951 R51
1	疎経活血湯	オースギ疎経活血湯エキスG 太虎堂の疎経活血湯エキス顆粒 ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	関節痛、神経痛、腰痛、 筋肉痛	関節痛 神経痛 腰痛 筋肉痛 小腹痛満 お血	関節痛 神経痛 腰痛 筋肉痛 小腹痛満 お血	関節痛 神経痛 腰痛症 筋肉痛 小腹痛満 お血	7194005 8834958 8840829 7291015 8844727 8844666	M2559 M7929 M5456 M7919 R198 R688
1	大黄甘草湯	オースギ大黄甘草湯エキスG ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)	便秘症	便秘症	便秘症	便秘症	8840042	K590
1	大黄牡丹皮湯	ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)	比較的体力があり、下 腹部痛があつて、便秘し がちなものの次の諸症 月経不順、月経困難、 便秘、痔疾	下腹部痛 便秘 月経不順 月経困難 便秘 痔疾 お血 小腹痛満	下腹部痛 便秘 月経不順 月経困難 便秘 痔疾 お血 小腹痛満	下腹痛 便秘症 月経不順 月経困難症 便秘症 痔核 お血 小腹痛満	8831434 8840042 8833261 8833259 8840042 4556002 8844666 8844727	R103 K590 N926 N946 K590 K649 R688 R198
2	大黄牡丹皮湯	コタロー大黄牡丹皮湯エキス細粒	盲腸部に圧痛や宿便が あり、大便秘結、皮膚 は紫赤色あるいは暗赤 色を呈し、鬱血または出 血の傾向があるもの。 常習便秘、動脈硬化、 月経不順による諸種の 障害、更年期障害、湿 疹、蕁麻疹、にきび、腫 物、膀胱カタル。	圧痛 出血 常習便秘 動脈硬化 月経不順 更年期障害 湿疹 蕁麻疹 にきび 腫物 膀胱カタル お血 小腹痛満	圧痛 出血 常習便秘 動脈硬化 月経不順 更年期障害 湿疹 蕁麻疹 にきび 腫物 膀胱カタル お血 小腹痛満	圧痛 出血 習慣性便秘 動脈硬化症 月経不順 更年期症候群 湿疹 じんま疹 尋常性ざ瘡 せつ 膀胱炎 お血 小腹痛満	7890025 4590002 5640018 8838263 8833261 6272001 6923002 8841304 7061017 6809001 5959015 8844666 8844727	R529 R58 K590 I7090 N926 N951 L309 L509 L700 L029 N309 R688 R198
1	大建中湯	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	腹が冷えて痛み、腹部 膨満感のあるもの	冷え症 冷え腹 腹痛 腹部膨満感	冷え症 冷え腹 腹痛 腹部膨満感	冷え症 下痢症 腹痛症 腹部膨満	8839176 8833267 8839710 7893014	R688 A099 R104 R14
2	大建中湯	コタロー大建中湯エキス細粒	腹壁胃腸弛緩し、腹中 に冷感を覚え、嘔吐、腹 部膨満感があり、腸の 蠕動亢進と共に、腹痛 の甚だしいもの。 胃下垂、胃アトニー、弛 緩性下痢、弛緩性便 秘、慢性腹膜炎、腹痛。	冷え症 嘔吐 腹部膨満感 蠕動亢進 腹痛 胃下垂 胃アトニー 下痢 便秘 慢性腹膜炎 腹痛	冷え症 嘔吐 腹部膨満感 蠕動亢進 腹痛 胃下垂 胃アトニー 下痢 便秘 慢性腹膜炎 腹痛	冷え症 嘔吐症 腹部膨満 蠕動亢進 腹痛症 胃下垂 胃腸虚弱 下痢症 便秘症 慢性腹膜炎 腹痛症	8839176 8830971 7893014 7874002 8839710 8830420 8844662 8833267 8840042 5678003 8839710	R688 R11 R14 R192 R104 K318 K318 A099 K590 K658 R104
1	大柴胡湯	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	比較的体力のある人 で、便秘がちで、上腹部 が張って苦しく、耳鳴 り、肩こりなど伴うもの の次の諸症 胆石症、胆のう炎、黄 疸、肝機能障害、高血 圧症、脳溢血、じんまし ん、胃酸過多症、急性 胃腸カタル、悪心、嘔 吐、食欲不振、痔疾、糖 尿病、ノイローゼ、不眠 症	便秘 心下急 胸脇苦満 耳鳴 肩こり 胆石症 胆のう胆管結石症 胆管結石症 胆のう炎 黄疸 肝機能障害 高血圧症 脳溢血 じんま疹 胃酸過多症 急性胃腸カタル 悪心 嘔吐 食欲不振 痔疾 糖尿病 ノイローゼ 不眠症 心下急 胸脇苦満 往来寒熱	便秘 心下急 胸脇苦満 耳鳴 肩こり 胆石症 胆のう胆管結石症 胆管結石症 胆のう炎 黄疸 肝機能障害 高血圧症 脳溢血 じんま疹 胃酸過多症 急性胃腸カタル 悪心 嘔吐 食欲不振 痔疾 糖尿病 ノイローゼ 不眠症 心下急 胸脇苦満 往来寒熱	便秘症 心下急 胸脇苦満 耳鳴症 肩こり 胆のう結石症 胆のう胆管結石症 胆管結石症 胆のう炎 黄疸 肝機能障害 高血圧症 脳卒中 じんま疹 過酸症 急性胃腸炎 悪心 嘔吐症 食欲不振 痔核 糖尿病 神経症 不眠症 心下急 胸脇苦満 往来寒熱	8840042 8844733 8844695 8835241 8831347 8837169 8837184 8837094 8837151 7824001 5738002 8833421 4369009 8841304 8831204 91009 7870002 8830971 7830003 4556002 2500013 3009007 8839792 8844733 8844695 8844665	K590 R198 R198 H931 M6281 K802 K805 K805 K819 R17 K769 I10 I64 L509 K318 A099 R11 R11 R630 K649 E14 F489 G470 R198 R198 R509

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
2	大柴胡湯	コタロー大柴胡湯エキス細粒	肝臓部圧迫感、またはみぞおちが硬く張って、胸や脇腹にも痛みや圧迫感があり、便秘するもの、あるいはかえって下痢するもの、耳鳴、肩こり、疲労感、食欲減退などを伴うこともあるもの。高血圧、動脈硬化、常習便秘、肥満症、黄疸、胆石症、胆のう炎、胃腸病、気管支喘息、不眠症、神経衰弱、陰萎、痔疾、半身不随。	疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
				心下急	心下急	心下急	8844733	R198
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				疲労感	疲労感	疲労感	8839426	R53
				食欲減退	食欲減退	食欲不振	7830003	R630
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I7090
				常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669
				黄疸	黄疸	黄疸	7824001	R17
				胆石症	胆石症	胆のう結石症	8837169	K802
				胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	8837184	K805
				胆管結石症	胆管結石症	胆管結石症	8837094	K805
				胆のう炎	胆のう炎	胆のう炎	8837151	K819
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
				神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480
陰萎	陰萎	性交不能症	3027006	F522				
痔疾	痔疾	痔核	4556002	K649				
半身不随	半身不随	片麻痺	3429014	G819				
心下急	心下急	心下急	8844733	R198				
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665	R509				
3	大柴胡湯	三和大柴胡湯エキス細粒	胸やわき腹に圧迫感や痛みがあって胃部が硬く、つかえて便秘するもの。あるいは下痢したり、耳鳴り、食欲減退、疲労などを伴うものの次の諸症： 胆嚢炎、胆石症、黄疸、胃腸カタル、動脈硬化、高血圧症、脳溢血、半身不随、肥満症、喘息、神経衰弱、不眠症、常習便秘、痔疾、肋間神経痛	疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529
				心下急	心下急	心下急	8844733	R198
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931
				食欲減退	食欲減退	食欲不振	7830003	R630
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				胆嚢炎	胆嚢炎	胆のう炎	8837151	K819
				胆石症	胆石症	胆のう結石症	8837169	K802
				胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	8837184	K805
				胆管結石症	胆管結石症	胆管結石症	8837094	K805
				黄疸	黄疸	黄疸	7824001	R17
				胃腸カタル	胃腸カタル	カタル性胃腸炎	91002	A090
				動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I7090
				高血圧症	高血圧症	高血圧症	8833421	I10
				脳溢血	脳溢血	脳卒中	4369009	I64
				半身不随	半身不随	片麻痺	3429014	G819
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669
				喘息	喘息	気管支喘息	4939008	J459
				神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480
不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470				
常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590				
痔疾	痔疾	痔核	4556002	K649				
肋間神経痛	肋間神経痛	肋間神経痛	3548017	G580				
心下急	心下急	心下急	8844733	R198				
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665	R509				
4	大柴胡湯	ジュンコウ大柴胡湯FCエキス細粒医療用 〔東洋〕大柴胡湯エキス細粒 クラシエ大柴胡湯エキス細粒 オースギ大柴胡湯エキスG JPS大柴胡湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の大柴胡湯エキス顆粒 本草大柴胡湯エキス顆粒-M オースギ大柴胡湯エキス錠 クラシエ大柴胡湯エキス錠	がっしりとした体格で比較的体力があり、便秘の傾向のあるものの次の諸症： 肥満症、高血圧に伴う肩こり・頭痛・便秘、肩こり、常習便秘、胃炎	便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297
				心下急	心下急	心下急	8844733	R198
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
往来寒熱	往来寒熱	往来寒熱	8844665	R509				
91	大柴胡湯去大黄 (大柴胡去大黄湯)	コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒	みぞおちが硬く張って、胸や脇腹あるいは肝臓部などに痛みや圧迫感があるもの。耳鳴り、肩こり、疲労感、食欲減退などを伴うこともあり、便秘しないもの。 高血圧、動脈硬化、胃腸病、気管支喘息、黄疸、胆石症、胆のう炎、不眠症、神経衰弱、陰萎、肋膜炎、痔疾、半身不随。	胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198
				耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				疲労感	疲労感	疲労感	8839426	R53
				食欲減退	食欲減退	食欲不振	7830003	R630
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I7090
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
				黄疸	黄疸	黄疸	7824001	R17
				胆石症	胆石症	胆のう結石症	8837169	K802
				胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	胆のう胆管結石症	8837184	K805
				胆管結石症	胆管結石症	胆管結石症	8837094	K805
				胆のう炎	胆のう炎	胆のう炎	8837151	K819
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
				神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480
				陰萎	陰萎	性交不能症	3027006	F522
				肋膜炎	肋膜炎	胸膜炎	5110003	R091
痔疾	痔疾	痔核	4556002	K649				
半身不随	半身不随	片麻痺	3429014	G819				
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
92	大柴胡湯去大黄 (大柴胡去大黄湯)	三和大柴胡去大黄湯エキス細粒		胸脇苦満 下痢 肩こり 食欲減退 肝炎 胆嚢炎 胆石症 胆のう胆管結石症 胆管結石症 胃腸カタル 不眠症 肋間神経痛 動脈硬化症 高血圧症	胸脇苦満 下痢 肩こり 食欲減退 胆嚢炎 胆石症 胆のう胆管結石症 胆管結石症 胃腸カタル 不眠症 肋間神経痛 動脈硬化症 高血圧症	胸脇苦満 下痢症 肩こり 食欲不振 肝炎 胆のう炎 胆のう結石症 胆のう胆管結石症 胆管結石症 カタル性胃腸炎 不眠症 肋間神経痛 動脈硬化症 高血圧症	8844695 8833267 8831347 7830003 5733005 8837151 8837169 8837184 8837094 91002 8839792 3548017 8838263 8833421	R198 A099 M6281 R630 K759 K819 K802 K805 K805 A090 G470 G580 I7090 I10
1	大承気湯	コタロー大承気湯エキス細粒 ツムラ大承気湯エキス顆粒(医療用)		腹部がかたくつかえて、 便秘するもの、あるいは 肥満体質で便秘するもの。 常習便秘、急性便秘、 高血圧、神経症、食当り	腹部膨満 便秘 肥満 便秘 常習便秘 便秘 高血圧 神経症 食あたり	腹部膨満 便秘症 肥満症 便秘症 習慣性便秘 便秘症 高血圧症 神経症 食中毒	7893014 8840042 8839404 8840042 5640018 8840042 8833421 3009007 59003	R14 K590 E669 K590 K590 K590 I10 F489 T629
1	大防風湯	三和大防風湯エキス細粒 ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)		関節がはれて痛み、麻痺、 強直して屈伸しがたいもの の次の諸症 下肢の関節リウマチ、 慢性関節炎、痛風	疼痛 しびれ感 強直 屈伸困難 関節リウマチ 慢性関節炎 痛風	疼痛 しびれ感 関節強直 屈伸困難 関節リウマチ 慢性関節炎 痛風	8838060 7820002 7185002 8832803 8842106 8840315 2749004	R529 R208 M2469 M2589 M0690 M1399 M1009
1	竹筴温胆湯	ツムラ竹筴温胆湯エキス顆粒(医療用)		インフルエンザ、風邪、 肺炎などの回復期に熱が 長びいたり、また平熱にな っても、気分がさっぱりせ ず、せきや痰が多くて安 眠が出来ないもの	インフルエンザ 風邪 肺炎 発熱 不安症 せき 痰 不眠	インフルエンザ かぜ 肺炎 発熱 不安神経症 咳 喀痰 不眠症	4871001 4609023 4860030 7806011 3000010 7862008 8831159 8839792	J111 J00 J189 R509 F411 R05 R093 G470
1	治打撲一方	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)		打撲によるはれ及び痛み	打撲 疼痛	打撲傷 疼痛	9249021 8838060	T140 R529
1	治頭瘡一方	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)		湿疹、くさ、乳幼児の湿疹	湿疹 くさ	湿疹 脂漏性皮膚炎	6923002 6900012	L309 L219
1	調胃承気湯	ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)		便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
1	釣藤散	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)		慢性に続く頭痛で中年以降、 または高血圧の傾向のあるもの	慢性頭痛 頭痛 高血圧	慢性頭痛 頭痛 高血圧症	7840016 7840024 8833421	R51 R51 I10
91	腸癰湯	コタロー腸癰湯エキス細粒		盲腸部に急性または慢性の 痛みがあるもの、あるいは 月経痛のあるもの。	急性疼痛 慢性疼痛 下腹痛 月経痛	急性疼痛 慢性疼痛 下腹痛 月経痛	8832414 8847821 8831434 6252001	R520 R522 R103 N946
1	猪苓湯	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)		尿量減少、小便難、口渇を 訴えるものの次の諸症 尿道炎、腎臓炎、腎石症、 淋病、排尿痛、血尿、腰 以下の浮腫、残尿感、下痢	尿量減少 排尿困難 口渇 尿道炎 腎臓炎 腎石症 淋病 排尿痛 血尿 浮腫 残尿感 下痢	尿量減少 排尿困難 口渇症 尿道炎 腎臓炎 腎結石症 淋病 排尿痛 血尿 浮腫 残尿感 下痢症	7885005 7881001 8833352 5978015 5839010 8835588 980013 7880004 8833170 7823024 7886003 8833267	R34 R391 R631 N342 N059 N200 A549 R309 R31 R609 R398 A099
2	猪苓湯	コタロー猪苓湯エキス細粒		咽喉がかわき、排尿痛ある いは排尿困難があり、尿 の色は赤いか、または血 液の混じるもの、あるいは 腰や下肢に浮腫があるもの。 腎炎、ネフローゼ、膀胱 カタル、尿道炎、腎臓・ 膀胱結石による排尿困難。	口渇 排尿痛 排尿困難 肉眼的血尿 血尿 浮腫 腎臓炎 ネフローゼ 膀胱カタル 尿道炎 腎臓結石 膀胱結石 排尿困難	口渇 排尿痛 排尿困難 肉眼的血尿 血尿 浮腫 腎臓炎 ネフローゼ 膀胱カタル 尿道炎 腎臓結石 膀胱結石 排尿困難	8833352 7880004 7881001 5997009 8833170 7823024 5839010 5819004 5959015 5978015 8835588 8840130 7881001	R631 R309 R391 R31 R31 R609 N059 N049 N309 N342 N200 N210 R391
3	猪苓湯	三和猪苓湯エキス細粒		膀胱炎、特に急性膀胱炎、 腎炎、腎臓結石症又は尿 道炎における口渇、尿意 頻数、排尿痛の諸症に用 いる	膀胱炎 急性膀胱炎 腎臓炎 腎臓結石 尿道炎 口渇 尿意頻数 排尿痛	膀胱炎 急性膀胱炎 腎臓炎 腎臓結石 尿道炎 口渇症 頻尿症 排尿痛	5959015 5950005 5839010 8835588 5978015 8833352 8839433 7880004	N309 N300 N059 N200 N342 R631 R35 R309
4	猪苓湯	[東洋]猪苓湯エキス細粒 クランエ猪苓湯エキス細粒 オースギ猪苓湯エキスG JPS猪苓湯エキス顆粒[調剤用] 太虎堂の猪苓湯エキス顆粒 本草猪苓湯エキス顆粒-M		尿量が減少し、尿が 出にくく、排尿痛ある いは残尿感のあるもの	尿量減少 排尿困難 排尿痛 残尿感	尿量減少 排尿困難 排尿痛 残尿感	7885005 7881001 7880004 7886003	R34 R391 R309 R398

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
1	猪苓湯合四物湯	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)	皮膚が乾燥し、色つやの悪い体質で胃腸障害のない人の次の諸症 排尿困難, 排尿痛, 残尿感, 頻尿	排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001	R391
				排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004	R309
				残尿感	残尿感	残尿感	7886003	R398
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
1	通導散	コタロー通導散エキス細粒 ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)	比較的体力があり下腹部に圧痛があつて便秘しがちなものの次の諸症 月経不順, 月経痛, 更年期障害, 腰痛, 便秘, 打ち身(打撲), 高血圧の随伴症状(頭痛, めまい, 肩こり)	下腹部圧痛	下腹部圧痛	小腹痛満	8844727	R198
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926
				月経痛	月経痛	月経痛	6252001	N946
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				打ち身	打ち身	打撲傷	9249021	T140
				打撲	打撲	打撲傷	9249021	T140
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				小腹痛満	小腹痛満	小腹痛満	8844727	R198
お血	お血	お血	8844666	R688				
2	通導散	太虎堂の通導散エキス顆粒	比較的体力があり、下腹部に圧痛があつて便秘しがちなものの次の諸症: 月経不順、月経痛、更年期障害、便秘、打ち身(打撲)、高血圧の随伴症状(頭痛、めまい、肩こり)	下腹部圧痛	下腹部圧痛	小腹痛満	8844727	R198
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926
				月経痛	月経痛	月経痛	6252001	N946
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				打ち身	打ち身	打撲傷	9249021	T140
				打撲	打撲	打撲傷	9249021	T140
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				小腹痛満	小腹痛満	小腹痛満	8844727	R198
				お血	お血	お血	8844666	R688
1	桃核承気湯	ジュンコウ桃核承気湯FCエキス細粒医療用 クラシエ桃核承気湯エキス細粒 オースギ桃核承気湯エキスG JPS桃核承気湯エキス顆粒(調剤用) ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) 本草桃核承気湯エキス顆粒-M クラシエ桃核承気湯エキス錠	比較的体力があり、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症 月経不順, 月経困難症, 月経時や産後の精神不安, 腰痛, 便秘, 高血圧の随伴症状(頭痛, めまい, 肩こり)	のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926
				月経困難症	月経困難症	月経困難症	8833259	N946
				不安症	不安症	不安神経症	3000010	F411
				産褥精神不安	産褥精神不安	産褥期うつ状態	2961016	F530
				精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
小腹痛満	小腹痛満	小腹痛満	8844727	R198				
小腹急結	小腹急結	小腹急結	8844725	R103				
お血	お血	お血	8844666	R688				
2	桃核承気湯	コタロー桃核承気湯エキス細粒	頭痛またはのぼせる傾向があり、左下腹部に圧痛や宿便を認め、下肢や腰が冷えて尿量減少するもの。 常習便秘、高血圧、動脈硬化、腰痛、痔核、月経不順による諸種の障害、更年期障害、にきび、しみ、湿疹、こしけ、坐骨神経痛。	頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
				圧痛	圧痛	圧痛	7890025	R529
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I7090
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				痔核	痔核	痔核	4556002	K649
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951
				にきび	にきび	尋常性ざ瘡	7061017	L700
				しみ	しみ	肝斑	7090025	L811
湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309				
こしけ	こしけ	帯下	6235001	N898				
坐骨神経痛	坐骨神経痛	坐骨神経痛	7243008	M5438				
小腹痛満	小腹痛満	小腹痛満	8844727	R198				
小腹急結	小腹急結	小腹急結	8844725	R103				
お血	お血	お血	8844666	R688				
1	当帰湯	ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)	背中に寒冷を覚え、腹部膨満感や腹痛のあるもの	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				腹部膨満感	腹部膨満感	腹部膨満	7893014	R14
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104
1	当帰飲子	ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)	冷え症のもの次の諸症 慢性湿疹(分泌物の少ないもの), かゆみ	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				慢性湿疹	慢性湿疹	慢性湿疹	6929320	L309
1	当帰建中湯	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)	疲労しやすく、血色のすぐれないもの次の諸症 月経痛, 下腹部痛, 痔, 脱肛の痛み	疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				月経痛	月経痛	月経痛	6252001	N946
1	当帰建中湯	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)	疲労しやすく、血色のすぐれないもの次の諸症 月経痛, 下腹部痛, 痔, 脱肛の痛み	下腹部痛	下腹部痛	下腹痛	8831434	R103
				痔	痔	痔核	4556002	K649
				脱肛	脱肛	肛門脱	5691009	K622
				腹皮拘急	腹皮拘急	腹皮拘急	8844822	R198

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】				
1	当帰四逆加呉茱萸生姜湯	クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 オースギ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキスG ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	手足の冷えを感じ、下肢が冷えると下肢又は下腹部が痛くなり易いものの次の諸症 しもやけ、頭痛、下腹部痛、腰痛	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				下肢痛	下肢痛	下肢痛	7295003	M7969				
				下腹部痛	下腹部痛	下腹痛	8831434	R103				
				小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844727	R198				
				しもやけ	しもやけ	凍瘡	8838043	T691				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				下腹部痛	下腹部痛	下腹痛	8831434	R103				
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456				
				小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844727	R198				
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				胃部圧重感	胃部圧重感	心窩部不快	8844738	R198				
				小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844727	R198				
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456				
				下腹痛	下腹痛	下腹痛	8831434	R103				
				凍傷	凍傷	凍傷	9913008	T357				
				慢性頭痛	慢性頭痛	習慣性頭痛	7840016	R51				
坐骨神経痛	坐骨神経痛	坐骨神経痛	7243008	M5438								
婦人下腹痛	婦人下腹痛	下腹痛	8831434	R103								
小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844727	R198								
1	当帰芍薬散	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	筋肉が一体に軟弱で疲労しやすく、腰脚の冷えやすいものの次の諸症 貧血、けん怠感、更年期障害(頭重、頭痛、めまい、肩こり等)、月経不順、月経困難、不妊症、動悸、慢性腎炎、妊娠中の諸病(浮腫、習慣性流産、痔、腹痛)、脚気、半身不随、心臓弁膜症	疲労	疲労	疲労感	8839426	R53				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
				倦怠感	倦怠感	倦怠感	7807010	R53				
				更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951				
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
				月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926				
				月経困難	月経困難	月経困難症	8833259	N946				
				不妊症・男性	不妊症・男性	男性不妊症	6069003	N46				
				不妊症・女性	不妊症・女性	女性不妊症	6289002	N979				
				不妊症	不妊症	不妊症	8839791	ICDコード設定なし				
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002				
				慢性腎炎	慢性腎炎	慢性糸球体腎炎	5829003	N039				
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059				
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609				
				習慣性流産	習慣性流産	習慣流産	8834535	N96				
				痔	痔	痔核	4556002	K649				
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104				
				脚気	脚気	脚気	8831376	E511				
				半身不随	半身不随	片麻痺	3429014	G819				
				心臓弁膜症	心臓弁膜症	心臓弁膜症	4249004	I38				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
				小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844727	R198				
				お血	お血	お血	8844666	R688				
				2	当帰芍薬散	コタロー当帰芍薬散料エキス細粒	貧血、冷え症で胃腸が弱く、眼の周辺に薄黒いクマドリが出て、疲れやすく、頭重、めまい、肩こり、動悸などがあったり、排尿回数多く尿量減少し、咽喉がかわくもの、あるいは冷えて下腹部に圧痛を認めるか、または痛みがあるもの、あるいは凍傷にかかりやすいもの。 心臓衰弱、腎臓病、貧血症、産前産後あるいは流産による貧血症、痔核、脱肛、つわり、月経不順、月経痛、更年期神経症、にきび、しみ、血圧異常。	貧血	貧血	貧血	2859011	D649
								冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
								胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318
								疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
								頭重	頭重	頭重感	7840022	R51
								めまい	めまい	めまい	8841308	R42
								肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
								動悸	動悸	動悸	7851005	R002
								頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005					R34				
口渇	口渇	口渇症	8833352					R631				
冷え症	冷え症	冷え症	8839176					R688				
下腹部圧痛	下腹部圧痛	小腹痛	8844727					R198				
凍傷	凍傷	凍傷	9913008					T357				
心臓衰弱	心臓衰弱	慢性心不全	4289018					I509				
腎臓病	腎臓病	腎疾患	8848361					N289				
慢性腎臓病	慢性腎臓病	慢性腎臓病	8844106					N189				
貧血	貧血	貧血	2859011					D649				
流産	流産	流産	6379005					O039				
痔核	痔核	痔核	4556002					K649				
脱肛	脱肛	肛門脱	5691009					K622				
つわり	つわり	悪阻	6430002					O210				
月経不順	月経不順	月経不順	8833261					N926				
月経痛	月経痛	月経痛	6252001					N946				
更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717					N951				
更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001					N951				
神経症	神経症	神経症	3009007					F489				
にきび	にきび	尋常性ざ瘡	7061017					L700				
しみ	しみ	肝斑	7090025					L811				
血圧異常	血圧異常	血圧異常	8844707					R098				
高血圧	高血圧	高血圧症	8833421					I10				
低血圧	低血圧	低血圧症	8837873					I959				
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737					R198				
小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844727					R198				
お血	お血	お血	8844666					R688				

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】	
3	当帰芍薬散	三和当帰芍薬散料エキス細粒		貧血、冷え症で顔色が悪く、頭重、めまい、肩こり、動悸、足腰の冷え等の不定愁訴があったり、排尿回数が多くて尿量が少なく、下腹部が痛むものの次の諸症 貧血症、冷え症、婦人更年期症、不妊症、流産癖、妊娠腎、ネフローゼ、月経不順、子宮内膜炎、血圧異常、痔脱肛、尋常性ざ瘡	貧血 冷え症 頭重 めまい 肩こり 動悸 冷え症 不定愁訴 頻尿 尿量減少 下腹部痛 貧血 冷え症 婦人更年期症 不妊症・男性 不妊症・女性 不妊症 流産癖 妊娠腎 ネフローゼ 月経不順 子宮内膜炎 血圧異常 高血圧 低血圧 痔 脱肛 尋常性ざ瘡 心窩部振水音 小腹硬満 お血	貧血 冷え症 頭重 めまい 肩こり 動悸 冷え症 不定愁訴 頻尿 尿量減少 下腹部痛 貧血 冷え症 婦人更年期症 不妊症・男性 不妊症・女性 不妊症 流産癖 妊娠腎 ネフローゼ 月経不順 子宮内膜炎 血圧異常 高血圧 低血圧 痔 脱肛 尋常性ざ瘡 心窩部振水音 小腹硬満 お血	貧血 冷え症 頭重感 めまい 肩こり 動悸 冷え症 不定愁訴症 頻尿症 乏尿 下腹痛 貧血 冷え症 更年期症候群 男性不妊症 女性不妊症 不妊症 習慣流産 妊娠腎 ネフローゼ症候群 月経不順 子宮内膜炎 血圧異常 高血圧症 低血圧症 痔核 肛門脱 尋常性ざ瘡 心窩部振水音 小腹硬満 お血	2859011 8839176 7840022 8841308 8831347 7851005 8839176 8839790 8839433 7885005 8831434 2859011 8839176 6272001 6069003 6289002 8839791 8834535 6462001 5819004 8833261 6159011 8844707 8833421 8837873 4556002 5691009 7061017 8844737 8844727 8844666	D649 R688 R51 R42 M6281 R002 R688 F459 R35 R34 R103 D649 R688 N951 N46 N979 ICDコード設定なし N96 O268 N049 N926 N719 R098 I10 I959 K649 K622 L700 R198 R198 R688
4	当帰芍薬散	太虎堂の当帰芍薬散料エキス散 ジュンコウ当帰芍薬散料FCエキス細粒医療用 〔東洋〕当帰芍薬散料エキス細粒 クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 オースギ当帰芍薬散料エキスG JPS当帰芍薬散料エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の当帰芍薬散料エキス顆粒 本草当帰芍薬散料エキス顆粒-M オースギ当帰芍薬散料エキスT錠		比較的体力が乏しく、冷え症で貧血の傾向があり、疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴える次の諸症： 月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害(貧血、疲労けん怠、めまい、むくみ)、めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ	冷え症 貧血 疲労 下腹部痛 頭重 めまい 肩こり 耳鳴 動悸 月経不順 月経異常 月経痛 更年期障害 流産 貧血 疲労けん怠 めまい むくみ めまい 頭重 肩こり 腰痛 冷え症 しもやけ むくみ しみ 心窩部振水音 小腹硬満 お血	冷え症 貧血 疲労 下腹部痛 頭重 めまい 肩こり 耳鳴 動悸 月経不順 月経異常 月経痛 更年期障害 流産 貧血 疲労けん怠 めまい むくみ めまい 頭重 肩こり 腰痛 冷え症 しもやけ むくみ しみ 心窩部振水音 小腹硬満 お血	冷え症 貧血 疲労感 下腹痛 頭重感 めまい 肩こり 耳鳴症 動悸 月経不順 月経異常 月経痛 更年期症候群 流産 貧血 全身倦怠感 めまい 浮腫 めまい 頭重感 肩こり 腰痛症 冷え症 凍瘡 浮腫 肝斑 心窩部振水音 小腹硬満 お血	8839176 2859011 8839426 8831434 7840022 8841308 8831347 8835241 7851005 8833261 8844708 6252001 6272001 6379005 2859011 8836510 8841308 7823024 8841308 7840022 8831347 8840829 8839176 8838043 7823024 7090025 8844737 8844727 8844666	R688 D649 R53 R103 R51 R42 M6281 H931 R002 N926 N926 N946 N951 O039 D649 R53 R42 R609 R42 R51 M6281 M5456 R688 T691 R609 L811 R198 R198 R688
91	当帰芍薬散加附子(当帰芍薬加附子湯)	三和当帰芍薬散加附子エキス細粒		血色悪く貧血性で足腰が冷え易く、頭痛、頭重で小便頻度を訴え時に目眩、肩こり、耳鳴り、動悸あるものの次の諸症 婦人の冷え症、月経痛、神経痛、慢性腎炎、更年期障害、妊娠中の障害(浮腫、習慣性流産の予防、痔疾、腹痛)、産後の肥立不良	貧血 冷え症 頭痛 頭重 頻尿 めまい 肩こり 耳鳴 動悸 冷え症 月経痛 神経痛 慢性腎炎 腎炎 更年期障害 浮腫 習慣性流産 痔疾 腹痛 産後の肥立不良	貧血 冷え症 頭痛 頭重 頻尿 めまい 肩こり 耳鳴 動悸 冷え症 月経痛 神経痛 慢性腎炎 腎炎 更年期障害 浮腫 習慣性流産 痔疾 腹痛 産後の肥立不良	貧血 冷え症 頭痛 頭重感 頻尿症 めまい 肩こり 耳鳴症 動悸 冷え症 月経痛 神経痛 慢性糸球体腎炎 腎炎 更年期症候群 浮腫 習慣流産 痔核 腹痛症 産後回復不全	2859011 8839176 7840024 7840022 8839433 8841308 8831347 8835241 7851005 8839176 6252001 8834958 5829003 5839010 6272001 7823024 8834535 4556002 8839710 8834069	D649 R688 R51 R51 R35 R42 M6281 H931 R002 R688 N946 M7929 N039 N059 N951 R609 N96 K649 R104 O909
1	二朮湯	ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)	五十肩	五十肩	五十肩	肩関節周囲炎	7262008	M750	
1	二陳湯	〔東洋〕二陳湯エキス細粒 ツムラ二陳湯エキス顆粒(医療用)	悪心、嘔吐	悪心 嘔吐 心窩部不快 心窩部振水音	悪心 嘔吐 心窩部不快 心窩部振水音	悪心 嘔吐症 心窩部不快 心窩部振水音	7870002 8830971 8844738 8844737	R11 R11 R198 R198	
1	女神散	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)		のぼせ めまい 神経症 産前産後の神経症、月経不順 血の道症 小腹硬満	のぼせ めまい 神経症 月経不順 血の道症 小腹硬満	のぼせ めまい 神経症 月経不順 血の道症 小腹硬満	8844802 8841308 3009007 8833261 8844785 8844727	R232 R42 F489 N926 N951 R198	

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】								
1	人參湯	ツムラ人參湯エキス顆粒(医療用)	体質虚弱の人、或いは 虚弱により体力低下し た人の次の諸症 急性・慢性胃腸カタル、 胃アトニー症、胃拡張、 悪阻(つわり)、萎縮腎	体質虚弱	体質虚弱	虚弱	8832689	R53								
				体力低下	体力低下	体力低下	8844779	R53								
				急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009	A099								
				慢性胃腸カタル	慢性胃腸カタル	慢性胃腸炎	5580033	K529								
				胃アトニー症	胃アトニー症	胃腸虚弱	8844662	K318								
				胃拡張	胃拡張	胃拡張	5368008	K318								
				悪阻	悪阻	悪阻	6430002	O210								
				つわり	つわり	悪阻	6430002	O210								
				萎縮腎	萎縮腎	萎縮腎	5870001	N26								
				心下痞	心下痞	心下痞	8844734	R198								
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198								
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198								
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198								
				心窩部不快	心窩部不快	心窩部不快	8844738	R198								
				2	人參湯	コタロー人參湯エキス細粒	貧血、冷え症で胃部圧 重感あるいは胃痛があ り、軟便または下痢の 傾向があるもの、ある いはときに頭重や嘔吐 を伴うもの。 慢性下痢、胃炎、胃ア トニー症、貧血症、虚 弱児の自家中毒、小児 の食欲不振。	貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
冷え症	冷え症	冷え症	8839176					R688								
胃部圧重感	胃部圧重感	心窩部不快	8844738					R198								
胃痛	胃痛	胃痛	8830562					R101								
下痢	下痢	下痢症	8833267					A099								
頭重	頭重	頭重感	7840022					R51								
嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971					R11								
慢性下痢	慢性下痢	慢性下痢症	8840341					K529								
胃炎	胃炎	胃炎	8830417					K297								
胃アトニー症	胃アトニー症	胃腸虚弱	8844662					K318								
貧血	貧血	貧血	2859011					D649								
アセトン血性嘔吐症	アセトン血性嘔吐症	アセトン血性嘔吐症	8830250					R11								
周期性嘔吐症候群	周期性嘔吐症候群	周期性嘔吐症候群	8849758					R11								
食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003					R630								
3	人參湯	〔東洋〕人參湯エキス細粒 本草人參湯エキス細粒 クラシエ人參湯エキス細粒 オースギ人參湯エキスG 太虎堂の人參湯エキス顆粒	手足などが冷えやすく、 尿量が多いものの次の 諸症： 胃腸虚弱、胃アトニー、 下痢、嘔吐、胃痛					冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318								
				胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318								
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099								
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11								
				胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101								
				心下痞	心下痞	心下痞	8844734	R198								
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198								
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198								
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198								
				心窩部不快	心窩部不快	心窩部不快	8844738	R198								
				1	人參養榮湯	クラシエ人參養榮湯エキス細粒 オースギ人參養榮湯エキスG ツムラ人參養榮湯エキス顆粒(医療用)	病後の体力低下、疲労 けん怠、食欲不振、ね あせ、手足の冷え、貧 血	病後の体力低下	病後の体力低下	体力低下	8844779	R53				
								疲労けん怠	疲労けん怠	全身倦怠感	8836510	R53				
								食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630				
								寝汗	寝汗	寝汗	8838640	R619				
冷え症	冷え症	冷え症	8839176					R688								
貧血	貧血	貧血	2859011					D649								
2	人參養榮湯	コタロー人參養榮湯エキス細粒	やせて血色悪く、微熱、 悪寒、咳嗽がとれず にけん怠感が著しく、食 欲不振で精神不安、不 眠、盗汗などもあり、便 秘気味のもの。 病後または産後の体力 増強、虚弱体質。					やせ	やせ	やせ	7832001	R634				
								微熱	微熱	微熱	7806012	R509				
								発熱	発熱	発熱	7806011	R509				
								悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688				
								咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05				
								倦怠感	倦怠感	倦怠感	7807010	R53				
								食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630				
								精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419				
								不眠	不眠	不眠症	8839792	G470				
				盗汗	盗汗	寝汗	8838640	R619								
				便秘	便秘	便秘症	8840042	K590								
				病後の体力低下	病後の体力低下	体力低下	8844779	R53								
				虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53								
				1	排膿散及湯	コタロー排膿散及湯エキス細粒 ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	患部が発赤、腫脹して 疼痛をともなった化膿 症、瘍、せつ、面疔、そ の他せつ腫症	発赤	発赤	発赤	8840097	R21				
								疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529				
よう	よう	よう	6809003					L029								
せつ	せつ	せつ	6809001					L029								
面疔	面疔	顔面せつ	6800005					L020								
せつ腫症	せつ腫症	せつ腫症	6809002					L029								
1	麦門冬湯	ジュンコウ麦門冬湯FCエキス細粒医療用 JPS麦門冬湯エキス顆粒(調剤用) ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	痰の切れにくい咳、気 管支炎、気管支ぜんそ く					喀痰喀出困難	喀痰喀出困難	喀痰喀出困難	7869009	R093				
								痰	痰	喀痰	8831159	R093				
								咳	咳	咳	7862008	R05				
								気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40				
								気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459				
								咽喉不利	咽喉不利	咽喉乾燥感	8844664	R098				
								梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453				
								2	麦門冬湯	コタロー麦門冬湯エキス細粒	こみ上げてくるような強 い咳をして顔が赤くなる もの、通常喀痰は少量 でねばく、喀出困難であ り、時には喀痰に血滴 のあるもの、あるいはの ぼせて咽喉がかわき、 咽喉に異物感があるも の。 気管支炎、気管支喘 息、胸部疾患の咳嗽。	咳	咳	咳	7862008	R05
												喀痰	喀痰	喀痰	8831159	R093
				喀痰喀出困難	喀痰喀出困難	喀痰喀出困難	7869009					R093				
				血痰	血痰	血痰	7864002					R042				
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802					R232				
				口乾	口乾	口乾	8844710					R682				
				咽頭異物感	咽頭異物感	咽頭異常感症	3061005					F453				
				咽喉頭神経症	咽喉頭神経症	咽喉頭異常感症	7849002					F453				
梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453												
ヒステリー球	ヒステリー球	ヒステリー球	8847726	F458												
気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40												
気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459												
咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05												
咽喉不利	咽喉不利	咽喉乾燥感	8844664	R098												
梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453												

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
1	八味地黄丸 (八味丸)	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	疲労、けん怠感著しく、 利尿減少または頻数、 口渴し、手足に交互的 に冷感と熱感のあるも の次の諸症 腎炎、糖尿病、陰萎、坐 骨神経痛、腰痛、脚気、 膀胱カタル、前立腺肥 大、高血圧	疲労感	疲労感	疲労感	8839426	R53
				倦怠感	倦怠感	倦怠感	7807010	R53
				利尿減少	利尿減少	乏尿	7885005	R34
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
				口渴	口渴	口渴症	8833352	R631
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				熱感	熱感	ほてり	8844828	R232
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059
				糖尿病	糖尿病	糖尿病	2500013	E14
				陰萎	陰萎	性交不能症	3027006	F522
				坐骨神経痛	坐骨神経痛	坐骨神経痛	7243008	M5438
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				脚気	脚気	脚気	8831376	E511
				膀胱カタル	膀胱カタル	膀胱炎	5959015	N309
				前立腺肥大	前立腺肥大	前立腺肥大症	8836591	N40
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				小腹不仁	小腹不仁	小腹不仁	8844728	R198
小腹拘急	小腹拘急	小腹拘急	8844726	R198				
臍下不仁	臍下不仁	小腹不仁	8844728	R198				
2	八味地黄丸 (八味丸)	コタロー八味丸料エキス細粒	疲労けん怠感がいちじ るしく、四肢は冷えやす いのかかわらず、時 にはほてることもあり、 腰痛があつて咽喉がか わき、排尿回数多く、尿 量減少して残尿感があ る場合と、逆に尿量が 増大する場合があります 、特に夜間多尿のもの。 血糖増加による口渴、 糖尿病、動脈硬化、慢 性腎炎、ネフローゼ、萎 縮腎、膀胱カタル、浮 腫、陰萎、坐骨神経痛、 産後脚気、更年期障 害、老人性の湿疹、低 血圧。	疲労けん怠感	疲労けん怠感	全身倦怠感	8836510	R53
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				ほてり	ほてり	ほてり	8844828	R232
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				口渴	口渴	口渴症	8833352	R631
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				残尿感	残尿感	残尿感	7886003	R398
				夜間多尿	夜間多尿	夜間多尿	7884009	R35
				口渴	口渴	口渴症	8833352	R631
				糖尿病	糖尿病	糖尿病	2500013	E14
				動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I7090
				慢性腎炎	慢性腎炎	慢性糸球体腎炎	5829003	N039
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059
				ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049
				萎縮腎	萎縮腎	萎縮腎	5870001	N26
				膀胱カタル	膀胱カタル	膀胱炎	5959015	N309
浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609				
陰萎	陰萎	性交不能症	3027006	F522				
坐骨神経痛	坐骨神経痛	坐骨神経痛	7243008	M5438				
産後脚気	産後脚気	産後脚気	8834070	O992				
更年期障害	更年期障害	更年期症候群	6272001	N951				
湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309				
低血圧	低血圧	低血圧症	8837873	I959				
小腹不仁	小腹不仁	小腹不仁	8844728	R198				
小腹拘急	小腹拘急	小腹拘急	8844726	R198				
臍下不仁	臍下不仁	小腹不仁	8844728	R198				
3	八味地黄丸 (八味丸)	三和八味地黄丸料エキス細粒	下腹部軟弱、腰に冷痛 あり、利尿減少または 頻数で、全身または手 足に熱感あるもの次の 諸症 慢性腎炎、糖尿病、水 腫、脚気のむくみ、膀胱 カタル、腰痛、五十肩、 肩こり	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				利尿減少	利尿減少	乏尿	7885005	R34
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
				熱感	熱感	ほてり	8844828	R232
				慢性腎炎	慢性腎炎	慢性糸球体腎炎	5829003	N039
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059
				糖尿病	糖尿病	糖尿病	2500013	E14
				水腫	水腫	浮腫	7823024	R609
				脚気	脚気	脚気	8831376	E511
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609
				膀胱カタル	膀胱カタル	膀胱炎	5959015	N309
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				五十肩	五十肩	肩関節周囲炎	7262008	M750
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				小腹不仁	小腹不仁	小腹不仁	8844728	R198
				小腹拘急	小腹拘急	小腹拘急	8844726	R198
臍下不仁	臍下不仁	小腹不仁	8844728	R198				
4	八味地黄丸 (八味丸)	本草八味丸料エキス顆粒-M ウチダの八味丸M クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 オースギ八味地黄丸料エキスG JPS八味地黄丸料エキス顆粒〔調剤用〕 オースギ八味地黄丸料エキス錠 クラシエ八味地黄丸料エキス錠	疲れやすく、四肢が冷 えやすく、尿量減少また は多尿で、ときに口渴が ある次の諸症: 下肢痛、腰痛、しびれ、 老人のかすみ目、かゆ み、排尿困難、頻尿、む くみ	疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				多尿	多尿	多尿	7884011	R35
				口渴	口渴	口渴症	8833352	R631
				下肢痛	下肢痛	下肢痛	7295003	M7969
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456
				しびれ	しびれ	しびれ感	7820002	R208
				かすみ目	かすみ目	霧視	8849050	H538
				かゆみ	かゆみ	そう痒	8841305	L299
				排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001	R391
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609
				小腹不仁	小腹不仁	小腹不仁	8844728	R198
				小腹拘急	小腹拘急	小腹拘急	8844726	R198
				臍下不仁	臍下不仁	小腹不仁	8844728	R198

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
1	半夏厚朴湯	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症 不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、神経性食道狭窄症、不眠症	気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454
				咽喉頭異物感	咽喉頭異物感	咽喉頭異常感症	7849002	F453
				咽喉頭神経症	咽喉頭神経症	咽喉頭異常感症	7849002	F453
				咽頭異物感	咽頭異物感	咽頭異常感症	3061005	F453
				食道異物感	食道異物感	食道異物感	5309002	R198
				梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453
				ヒステリー球	ヒステリー球	ヒステリー球	8847726	F458
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				嘔気	嘔気	嘔気	7870012	R11
				不安神経症	不安神経症	不安神経症	3000010	F411
				神経性胃炎	神経性胃炎	神経性胃炎	3064021	F54
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297
				つわり	つわり	悪阻	6430002	O210
				せき	せき	咳	7862008	R05
				嘔声	嘔声	嘔声	7844016	R490
				神経性食道狭窄症	神経性食道狭窄症	神経性食道通過障害	3064025	F453
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
				気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454
				咽中炙癩	咽中炙癩	咽喉頭食道神経症	8830642	F453
				梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453
				2	半夏厚朴湯	コタロー半夏厚朴湯エキス細粒	精神不安があり、咽喉から胸元にかけてふさがりするような感じがして、胃部に停滞膨満感のあるもの。通常消化機能悪く、悪心や嘔吐を伴うこともあるもの。 気管支炎、嘔声、咳嗽発作、気管支喘息、神経性食道狭窄、胃弱、心臓喘息、神経症、神経衰弱、恐怖症、不眠症、つわり、その他嘔吐症、更年期神経症、浮腫、神経性頭痛。	精神不安
気鬱	気鬱	気うつ	8844688					R454
咽喉頭神経症	咽喉頭神経症	咽喉頭異常感症	7849002					F453
梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642					F453
ヒステリー球	ヒステリー球	ヒステリー球	8847726					F458
胃部停滞膨満感	胃部停滞膨満感	心窩部不快	8844738					R198
悪心	悪心	悪心	7870002					R11
嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971					R11
気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009					J40
嘔声	嘔声	嘔声	7844016					R490
咳嗽	咳嗽	咳	7862008					R05
気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008					J459
神経性食道狭窄症	神経性食道狭窄症	神経性食道通過障害	3064025					F453
胃弱	胃弱	胃腸虚弱	8844662					K318
心臓喘息	心臓喘息	心臓喘息	4281005					I501
神経症	神経症	神経症	3009007					F489
神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946					F480
恐怖症	恐怖症	恐怖症性不安障害	8832574					F409
不眠症	不眠症	不眠症	8839792					G470
つわり	つわり	悪阻	6430002					O210
嘔吐症	嘔吐症	嘔吐症	8830971					R11
更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717					N951
更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001					N951
神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609				
神経性頭痛	神経性頭痛	頭痛	7840024	R51				
頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454				
咽中炙癩	咽中炙癩	咽喉頭食道神経症	8830642	F453				
梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453				
3	半夏厚朴湯	三和半夏厚朴湯エキス細粒	精神不安があつて咽喉から胸もとにかけて、ふさがりような感じがして胃部が重苦しく、不眠・恐怖感、食欲不振、咳嗽などを伴うもの次の諸症 気管支喘息、気管支炎、百日咳、婦人悪阻、嘔声、胃神経症、慢性胃炎、神経症、更年期神経症、神経性咽頭痛、ノイローゼ	精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419
				気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454
				咽喉頭神経症	咽喉頭神経症	咽喉頭異常感症	7849002	F453
				梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453
				ヒステリー球	ヒステリー球	ヒステリー球	8847726	F458
				胃部重苦	胃部重苦	心窩部不快	8844738	R198
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459
				気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40
				百日咳	百日咳	百日咳	339001	A379
				婦人悪阻	婦人悪阻	悪阻	6430002	O210
				嘔声	嘔声	嘔声	7844016	R490
				胃神経症	胃神経症	胃神経症	3064002	F453
				慢性胃炎	慢性胃炎	慢性胃炎	5351003	K295
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717	N951
				更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001	N951
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				神経性咽頭痛	神経性咽頭痛	咽頭異常感症	3061005	F453
				ノイローゼ	ノイローゼ	神経症	3009007	F489
				気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454
咽中炙癩	咽中炙癩	咽喉頭食道神経症	8830642	F453				
梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453				

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】				
4	半夏厚朴湯	ジュンコウ半夏厚朴湯FCエキス細粒医療用 〔東洋〕半夏厚朴湯エキス細粒 クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 オースギ半夏厚朴湯エキスG JPS半夏厚朴湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の半夏厚朴湯エキス顆粒 本草半夏厚朴湯エキス顆粒-M オースギ半夏厚朴湯エキス錠 クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	気分がふさいで、咽喉・ 食道部に異物感があり、 ときに動悸、めまい、 嘔気などを伴う次の 諸症： 不安神経症、神経性胃 炎、つわり、せき、しわ がれ声	気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454				
				咽頭異物感	咽頭異物感	咽頭異常感症	3061005	F453				
				食道異物感	食道異物感	食道異物感	5309002	R198				
				梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453				
				ヒステリー球	ヒステリー球	ヒステリー球	8847726	F458				
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				嘔気	嘔気	嘔気	7870012	R11				
				不安神経症	不安神経症	不安神経症	3000010	F411				
				神経性胃炎	神経性胃炎	神経性胃炎	3064021	F54				
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297				
				つわり	つわり	悪阻	6430002	O210				
				せき	せき	咳	7862008	R05				
嘔声	嘔声	嘔声	7844016	R490								
気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454								
咽中炙癩	咽中炙癩	咽喉頭食道神経症	8830642	F453								
梅核気	梅核気	咽喉頭食道神経症	8830642	F453								
1	半夏瀉心湯	ジュンコウ半夏瀉心湯FCエキス細粒医療用 〔東洋〕半夏瀉心湯エキス細粒 クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 オースギ半夏瀉心湯エキスG JPS半夏瀉心湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の半夏瀉心湯エキス顆粒 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) 本草半夏瀉心湯エキス顆粒-M クラシエ半夏瀉心湯エキス錠	みぞおちがつかえ、とき に悪心、嘔吐があり食 欲不振で腹が鳴って軟 便または下痢の傾向の あるものの次の諸症 急・慢性胃腸カタル、 はっ酵性下痢、消化不 良、胃下垂、神経性胃 炎、胃弱、二日酔、げっ ぶ、胸やけ、口内炎、神 経症	悪心	悪心	悪心	7870002	R11				
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11				
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630				
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099				
				急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009	A099				
				慢性胃腸カタル	慢性胃腸カタル	慢性胃腸炎	5580033	K529				
				発酵性下痢	発酵性下痢	発酵性下痢	8838959	K529				
				消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101				
				胃下垂	胃下垂	胃下垂	8830420	K318				
				神経性胃炎	神経性胃炎	神経性胃炎	3064021	F54				
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297				
				胃弱	胃弱	胃腸虚弱	8844662	K318				
				二日酔	二日酔	宿酔	3050006	F100				
				げっぶ	げっぶ	おくび	8830990	R14				
				胸やけ	胸やけ	胸やけ	7871001	R12				
				口内炎	口内炎	口内炎	5280017	K121				
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198				
				心下痞	心下痞	心下痞	8844734	R198				
				心窩部痛	心窩部痛	心窩部痛	7865013	R101				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
				2	半夏瀉心湯	コタロー半夏瀉心湯エキス細粒	胃部がつかえ、悪心や 嘔吐があり、食欲不振 で舌苔や胃部に水分停 滞感があり、腹鳴をとも なって下痢するもの、あ るいは軟便や粘液便を 排出するもの。 急性・慢性胃腸カタル、 はっ酵性下痢、消化不 良、口内炎、つわり。	悪心	悪心	悪心	7870002	R11
								嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003					R630				
舌苔	舌苔	舌苔	8836451					K143				
胃部水分停滞感	胃部水分停滞感	心窩部不快	8844738					R198				
下痢	下痢	下痢症	8833267					A099				
急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009					A099				
慢性胃腸カタル	慢性胃腸カタル	慢性胃腸炎	5580033					K529				
発酵性下痢	発酵性下痢	発酵性下痢	8838959					K529				
消化不良	消化不良	消化不良症	8834689					R101				
口内炎	口内炎	口内炎	5280017					K121				
つわり	つわり	悪阻	6430002					O210				
心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736					R198				
心下痞	心下痞	心下痞	8844734					R198				
心窩部痛	心窩部痛	心窩部痛	7865013	R101								
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198								
3	半夏瀉心湯	三和半夏瀉心湯エキス細粒	胃部がつかえて悪心や 嘔吐があり、舌苔や胃 部に水分停滞感があつ て、食欲不振で、腹鳴を 伴って、下痢又は軟便 を排出するものの次の 諸症 急性・慢性胃腸カタル、 醗酵性下痢、口内炎、 胃アトニー症、胃及び十二 指腸潰瘍の軽症又は予 後、つわり	悪心	悪心	悪心	7870002	R11				
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11				
				舌苔	舌苔	舌苔	8836451	K143				
				胃部水分停滞感	胃部水分停滞感	心窩部不快	8844738	R198				
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630				
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099				
				急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009	A099				
				慢性胃腸カタル	慢性胃腸カタル	慢性胃腸炎	5580033	K529				
				発酵性下痢	発酵性下痢	発酵性下痢	8838959	K529				
				口内炎	口内炎	口内炎	5280017	K121				
				消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101				
				胃下垂	胃下垂	胃下垂	8830420	K318				
				胃アトニー症	胃アトニー症	胃腸虚弱	8844662	K318				
				胃潰瘍	胃潰瘍	胃潰瘍	5319009	K259				
十二指腸潰瘍	十二指腸潰瘍	十二指腸潰瘍	5329002	K269								
つわり	つわり	悪阻	6430002	O210								
心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198								
心下痞	心下痞	心下痞	8844734	R198								
心窩部痛	心窩部痛	心窩部痛	7865013	R101								
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198								
1	半夏白朮天麻湯	クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒 ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	胃腸虚弱で下肢が冷 え、めまい、頭痛などが ある者	胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
2	半夏白朮天麻湯	コタロー半夏白朮天麻湯エキス細粒	冷え症、アトニー体質で疲労しやすく、頭痛、頭重、めまい、肩こりなどがあり、ときには悪心、嘔吐などを伴うもの。胃アトニー症、胃腸虚弱者、または低血圧症に伴う頭痛、めまい。	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
				悪心	悪心	悪心	7870002	R11
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				胃アトニー症	胃アトニー症	胃腸虚弱	8844662	K318
				胃腸虚弱者	胃腸虚弱者	胃腸虚弱	8844662	K318
				低血圧症	低血圧症	低血圧症	8837873	I959
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
3	半夏白朮天麻湯	三和半夏白朮天麻湯エキス細粒	平素より胃腸が虚弱で足が冷え、ときどき頭痛、めまいを起こし、激しいときは嘔吐を伴う症状:または食後に手足がだるくねむくなるもの、しばしば心下部に振水音を伴うものの次の諸症 胃アトニー症、胃下垂、胃神経症、低血圧症	胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				眠気	眠気	非器質性過眠症	8839207	F511
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				胃アトニー症	胃アトニー症	胃腸虚弱	8844662	K318
				胃下垂	胃下垂	胃下垂	8830420	K318
				胃神経症	胃神経症	胃神経症	3064002	F453
				慢性胃炎	慢性胃炎	慢性胃炎	5351003	K295
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				低血圧症	低血圧症	低血圧症	8837873	I959
胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198				
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
1	白虎加人参湯	クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 ツムラ白虎加人参湯エキス錠 コタロー白虎加人参湯エキス細粒	のどの渇きとほてりのあるもの	口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				ほてり	ほてり	ほてり	8844828	R232
1	茯苓飲	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)	吐きけや胸やけがあり尿量が減少するもの次の諸症 胃炎、胃アトニー、溜飲	はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11
				胸やけ	胸やけ	胸やけ	7871001	R12
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297
				胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318
				溜飲	溜飲	胃内停水	8844663	R198
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198
				心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198
				胃液分泌過多	胃液分泌過多	胃液分泌過多	8830416	K318
				悪心	悪心	悪心	7870002	R11
				嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34				
胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297				
胃下垂	胃下垂	胃下垂	8830420	K318				
胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318				
胃神経症	胃神経症	胃神経症	3064002	F453				
慢性胃炎	慢性胃炎	慢性胃炎	5351003	K295				
神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
胃拡張	胃拡張	胃拡張	5368008	K318				
溜飲症	溜飲症	胃内停水	8844663	R198				
消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101				
心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198				
胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198				
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
1	茯苓飲合半夏厚朴湯	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、時に動悸、めまい、嘔気、胸やけなどがあり、尿量の減少するもの次の諸症 不安神経症、神経性胃炎、つわり、溜飲、胃炎	気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454
				咽喉頭異物感	咽喉頭異物感	咽喉頭異常感症	7849002	F453
				咽喉頭神経症	咽喉頭神経症	咽喉頭異常感症	7849002	F453
				咽頭異物感	咽頭異物感	咽頭異常感症	3061005	F453
				食道異物感	食道異物感	食道異物感	5309002	R198
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				嘔気	嘔気	嘔気	7870012	R11
				胸やけ	胸やけ	胸やけ	7871001	R12
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				不安神経症	不安神経症	不安神経症	3000010	F411
				神経性胃炎	神経性胃炎	神経性胃炎	3064021	F54
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297
つわり	つわり	悪阻	6430002	O210				
溜飲	溜飲	胃内停水	8844663	R198				
胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297				
気鬱	気鬱	気うつ	8844688	R454				
心下痞硬	心下痞硬	心下痞硬	8844736	R198				
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
91	附子理中湯	三和附子理中湯エキス細粒	胃腸虚弱で血色悪く、顔に生気なく、尿量多く手足に冷感あり、下痢の傾向あり、しばしばはきけ、目眩、頭重、胃痛をうったえるもの次の諸症 慢性的胃腸カタル、胃アトニー症	胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318
				多尿	多尿	多尿	7884011	R35
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099
				はきけ	はきけ	嘔気	7870012	R11
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51
				胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101
				慢性胃腸カタル	慢性胃腸カタル	慢性胃腸炎	5580033	K529
				胃アトニー症	胃アトニー症	胃腸虚弱	8844662	K318

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】				
1	平胃散	オースギ平胃散料エキスG ツムラ平胃散エキス顆粒(医療用) 本草平胃散料エキス顆粒-M	胃がもたれて消化不良の傾向のある次の諸症 急・慢性胃カタル, 胃アトニー, 消化不良, 食欲不振	消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101				
				急性胃腸カタル	急性胃腸カタル	急性胃腸炎	91009	A099				
				慢性胃腸カタル	慢性胃腸カタル	慢性胃腸炎	5580033	K529				
				胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318				
				消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101				
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630				
				心窩部不快	心窩部不快	心窩部不快	8844738	R198				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
				消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101				
				胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101				
腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104								
食欲減退	食欲減退	食欲不振	7830003	R630								
下痢	下痢	下痢症	8833267	A099								
口内炎	口内炎	口内炎	5280017	K121								
胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297								
胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318								
胃拡張	胃拡張	胃拡張	5368008	K318								
心窩部不快	心窩部不快	心窩部不快	8844738	R198								
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198								
2	平胃散	コタロー平胃散エキス細粒	消化不良を伴う胃痛、腹痛、食欲減退、あるいは食後腹鳴があり、下痢しやすいもの。口内炎、胃炎、胃アトニー、胃拡張。	消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101				
				胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101				
				腹痛	腹痛	腹痛症	8839710	R104				
				食欲減退	食欲減退	食欲不振	7830003	R630				
				下痢	下痢	下痢症	8833267	A099				
				口内炎	口内炎	口内炎	5280017	K121				
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297				
				胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318				
				胃拡張	胃拡張	胃拡張	5368008	K318				
				心窩部不快	心窩部不快	心窩部不快	8844738	R198				
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198								
1	防己黄耆湯	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	色白で筋肉軟らかく水ぶとりの体質で疲れやすく、汗が多く、小便不利で下肢に浮腫をきたし、膝関節の腫痛するものの次の諸症 腎炎、ネフローゼ、妊娠腎、陰のう水腫、肥満症、関節炎、癰、せつ、筋炎、浮腫、皮膚病、多汗症、月経不順	疲労	疲労	疲労感	8839426	R53				
				多汗症	多汗症	多汗症	7808004	R619				
				小便不利	小便不利	小便不利	8844729	R34				
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609				
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059				
				ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049				
				妊娠腎	妊娠腎	妊娠腎	6462001	O268				
				陰のう水腫	陰のう水腫	陰のう水腫	8843650	N433				
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669				
				関節炎	関節炎	関節炎	7169005	M1399				
よう	よう	よう	6809003	L029								
せつ	せつ	せつ	6809001	L029								
筋炎	筋炎	筋炎	7280003	M6099								
浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609								
多汗症	多汗症	多汗症	7808004	R619								
月経不順	月経不順	月経不順	8833261	N926								
2	防己黄耆湯	コタロー防己黄耆湯エキス細粒	水ぶとりで皮膚の色が白く、疲れやすく、汗をかきやすいか、または浮腫があるもの。関節炎、関節リウマチ、肥満症、多汗症。	疲労	疲労	疲労感	8839426	R53				
				多汗症	多汗症	多汗症	7808004	R619				
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609				
				関節炎	関節炎	関節炎	7169005	M1399				
				関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	8842106	M0690				
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669				
				多汗症	多汗症	多汗症	7808004	R619				
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53				
				多汗症	多汗症	多汗症	7808004	R619				
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669				
関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559								
むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609								
3	防己黄耆湯	ジュンコウ防己黄耆湯FCエキス細粒医療用 クラシエ防己黄耆湯エキス細粒 オースギ防己黄耆湯エキスG JPS防己黄耆湯エキス顆粒[調剤用] 太虎堂の防己黄耆湯エキス顆粒 本草防己黄耆湯エキス顆粒-M クラシエ防己黄耆湯エキス錠	色白で疲れやすく汗のかきやすい傾向のある次の諸症: 肥満症(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)、関節痛、むくみ	疲労	疲労	疲労感	8839426	R53				
				多汗症	多汗症	多汗症	7808004	R619				
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669				
				関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559				
				むくみ	むくみ	浮腫	7823024	R609				
				1	防風通聖散	〔東洋〕防風通聖散料エキス細粒 クラシエ防風通聖散料エキス細粒 オースギ防風通聖散料エキスG JPS防風通聖散料エキス顆粒[調剤用] 太虎堂の防風通聖散料エキス顆粒 ツムラ防風通聖散料エキス顆粒(医療用) 本草防風通聖散料エキス顆粒-M クラシエ防風通聖散料エキス錠	腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症 高血圧の随伴症状(どつき、肩こり、のぼせ)、肥満症、むくみ、便秘	便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
								高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
								動悸	動悸	動悸	7851005	R002
								肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281
								のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232
肥満症	肥満症	肥満症	8839404					E669				
むくみ	むくみ	浮腫	7823024					R609				
便秘	便秘	便秘症	8840042					K590				
肥満症	肥満症	肥満症	8839404					E669				
便秘	便秘	便秘症	8840042					K590				
尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34								
常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590								
胃酸過多症	胃酸過多症	過酸症	8831204	K318								
腎臓病	腎臓病	腎疾患	8848361	N289								
慢性腎臓病	慢性腎臓病	慢性腎臓病	8844106	N189								
心臓衰弱	心臓衰弱	慢性心不全	4289018	I509								
動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I7090								
高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10								
脳いっ血	脳いっ血	脳卒中	4369009	I64								
肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281								
3	防風通聖散	三和防風通聖散料エキス細粒	脂肪ぶとりの体質で便秘したりあるいは胸やけ、肩こり、尿量減少などが伴うものの次の諸症: 肥満症、高血圧症、常習便秘、痔疾、慢性腎炎、湿疹	便秘	便秘	便秘症	8840042	K590				
				胸やけ	胸やけ	胸やけ	7871001	R12				
				肩こり	肩こり	肩こり	8831347	M6281				
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34				
				肥満症	肥満症	肥満症	8839404	E669				
				高血圧症	高血圧症	高血圧症	8833421	I10				
				常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590				
				痔疾	痔疾	痔核	4556002	K649				
				慢性腎炎	慢性腎炎	慢性糸球体腎炎	5829003	N039				
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059				
湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309								

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】				
1	補中益気湯	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	消化機能が衰え、四肢けん怠感著しい虚弱体質者の次の諸症 夏やせ、病後の体力増強、結核症、食欲不振、胃下垂、感冒、痔、脱肛、子宮下垂、陰萎、半身不随、多汗症	消化機能低下	消化機能低下	消化不良症	8834689	R101				
				倦怠感	倦怠感	倦怠感	7807010	R53				
				虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53				
				夏やせ	夏やせ	暑気あたり	8844730	T678				
				病後の体力低下	病後の体力低下	体力低下	8844779	R53				
				結核症	結核症	結核	8833031	A169				
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630				
				胃下垂	胃下垂	胃下垂	8830420	K318				
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00				
				痔	痔	痔核	4556002	K649				
				脱肛	脱肛	肛門脱	5691009	K622				
				子宮下垂	子宮下垂	子宮脱1度	8842181	N812				
				陰萎	陰萎	性交不能症	3027006	F522				
				半身不随	半身不随	片麻痺	3429014	G819				
				多汗症	多汗症	多汗症	7808004	R619				
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
				胃腸機能減退	胃腸機能減退	胃腸機能減退	8830511	K319				
				疲労けん怠感	疲労けん怠感	全身倦怠感	8836510	R53				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688								
盗汗	盗汗	寝汗	8838640	R619								
出血	出血	出血	4590002	R58								
病後の体力低下	病後の体力低下	体力低下	8844779	R53								
胃弱	胃弱	胃腸虚弱	8844662	K318								
貧血	貧血	貧血	2859011	D649								
夏やせ	夏やせ	暑気あたり	8844730	T678								
虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53								
低血圧	低血圧	低血圧症	8837873	I959								
腺病質	腺病質	虚弱	8832689	R53								
痔疾	痔疾	痔核	4556002	K649								
脱肛	脱肛	肛門脱	5691009	K622								
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198								
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198								
2	補中益気湯	コタロー補中益気湯エキス細粒	胃腸機能減退し、疲労けん怠感があるもの、あるいは頭痛、悪寒、盗汗、弛緩性出血などを伴うもの。 結核性疾患および病後の体力増強、胃弱、貧血症、夏やせ、虚弱体質、低血圧、腺病質、痔疾、脱肛。	体力低下	体力低下	体力低下	8844779	R53				
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
				胃腸機能減退	胃腸機能減退	胃腸機能減退	8830511	K319				
				疲労倦怠感	疲労倦怠感	全身倦怠感	8836510	R53				
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630				
				盗汗	盗汗	寝汗	8838640	R619				
				病後の衰弱	病後の衰弱	体力低下	8844779	R53				
				術後の衰弱	術後の衰弱	体力低下	8844779	R53				
				体力低下	体力低下	体力低下	8844779	R53				
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
				低血圧症	低血圧症	低血圧症	8837873	I959				
				夏やせ	夏やせ	暑気あたり	8844730	T678				
				胃弱	胃弱	胃腸虚弱	8844662	K318				
				胃腸機能減退	胃腸機能減退	胃腸機能減退	8830511	K319				
				多汗症	多汗症	多汗症	7808004	R619				
				胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
				体力低下	体力低下	体力低下	8844779	R53				
				胃腸機能減退	胃腸機能減退	胃腸機能減退	8830511	K319				
				疲労感	疲労感	疲労感	8839426	R53				
虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53								
疲労けん怠	疲労けん怠	全身倦怠感	8836510	R53								
病後の衰弱	病後の衰弱	体力低下	8844779	R53								
食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630								
寝汗	寝汗	寝汗	8838640	R619								
胸脇苦満	胸脇苦満	胸脇苦満	8844695	R198								
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198								
1	麻黄湯	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	悪寒、発熱、頭痛、腰痛、自然に汗の出ないものの次の諸症 感冒、インフルエンザ(初期のもの)、関節リウマチ、喘息、乳児の鼻閉塞、哺乳困難	悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688				
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456				
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00				
				インフルエンザ	インフルエンザ	インフルエンザ	4871001	J111				
				関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	8842106	M0690				
				喘息	喘息	気管支喘息	4939008	J459				
				鼻閉	鼻閉	鼻閉	4781056	R448				
				哺乳力低下	哺乳力低下	哺乳力低下	7793009	P922				
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522				
				2	麻黄湯	コタロー麻黄湯エキス細粒	高熱悪寒があるにもかかわらず、自然の発汗がなく、身体痛、関節痛のあるもの、あるいは咳嗽や喘鳴のあるもの。 感冒、鼻かぜ、乳児鼻づまり、気管支喘息。	高熱	高熱	高熱	7806005	R509
								悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688
								身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522
								関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559
								咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05
								喘鳴	喘鳴	喘鳴	7861002	R061
								感冒	感冒	かぜ	4609023	J00
								鼻かぜ	鼻かぜ	感染性鼻炎	8831632	J00
								かぜ	かぜ	かぜ	4609023	J00
鼻炎	鼻炎	鼻炎	4781015					J310				
鼻づまり	鼻づまり	鼻閉	4781056					R448				
気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008					J459				
身体痛	身体痛	身体痛	8844739					R522				

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】												
3	麻黄湯	ジュンコウ麻黄湯FCエキス細粒医療用 クラシエ麻黄湯エキス細粒 本草麻黄湯エキス顆粒-S	風邪のひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、身体の不ふしふしが痛い場合の次の諸症： 感冒、鼻かぜ	風邪	風邪	かぜ	4609023	J00												
				悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688												
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509												
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51												
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522												
				関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559												
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00												
				鼻かぜ	鼻かぜ	感染性鼻炎	8831632	J00												
				かぜ	かぜ	かぜ	4609023	J00												
				鼻炎	鼻炎	鼻炎	4781015	J310												
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522												
				1	麻黄附子細辛湯	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)	悪寒、微熱、全身けん怠、低血圧で頭痛、めまいあり、四肢に疼痛冷感あるものの次の諸症 感冒、気管支炎	悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688								
微熱	微熱	微熱	7806012					R509												
発熱	発熱	発熱	7806011					R509												
全身倦怠	全身倦怠	全身倦怠感	8836510					R53												
低血圧	低血圧	低血圧症	8837873					I959												
頭痛	頭痛	頭痛	7840024					R51												
めまい	めまい	めまい	8841308					R42												
疼痛	疼痛	疼痛	8838060					R529												
冷え症	冷え症	冷え症	8839176					R688												
身体痛	身体痛	身体痛	8844739					R522												
感冒	感冒	かぜ	4609023					J00												
気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009					J40												
2	麻黄附子細辛湯	コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	全身けん怠感があって、無気力で、微熱、悪寒するもの。 感冒、気管支炎。	全身倦怠感	全身倦怠感	全身倦怠感	8836510	R53												
				無気力	無気力	無力症	7807017	R53												
				微熱	微熱	微熱	7806012	R509												
				発熱	発熱	発熱	7806011	R509												
				悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688												
				感冒	感冒	かぜ	4609023	J00												
				気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40												
				身体痛	身体痛	身体痛	8844739	R522												
				3	麻黄附子細辛湯	三和麻黄附子細辛湯エキス細粒	悪寒、微熱、全身倦怠、低血圧で頭痛、めまいあり、四肢に疼痛冷感あるものの次の諸症 感冒、気管支炎、咳嗽	悪寒	悪寒	悪寒	7809023	R688								
								微熱	微熱	微熱	7806012	R509								
								発熱	発熱	発熱	7806011	R509								
								全身倦怠	全身倦怠	全身倦怠感	8836510	R53								
低血圧	低血圧	低血圧症	8837873					I959												
頭痛	頭痛	頭痛	7840024					R51												
めまい	めまい	めまい	8841308					R42												
疼痛	疼痛	疼痛	8838060					R529												
冷え症	冷え症	冷え症	8839176					R688												
身体痛	身体痛	身体痛	8844739					R522												
感冒	感冒	かぜ	4609023					J00												
気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009					J40												
咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05																
1	麻杏甘石湯	ジュンコウ麻杏甘石湯FCエキス細粒医療用 オースギ麻杏甘石湯エキスG ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用) 本草麻杏甘石湯エキス顆粒-M	小児ぜんそく、気管支ぜんそく	小児喘息	小児喘息	小児喘息	4930005	J450												
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459												
				2	麻杏甘石湯	コタロー麻杏甘石湯エキス細粒	咳嗽はげしく、発作時に頭部に発汗して喘鳴を伴い、咽喉がかわくもの。 気管支炎、気管支喘息。	咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05								
								喘鳴	喘鳴	喘鳴	7861002	R061								
								咽喉乾燥感	咽喉乾燥感	咽喉乾燥感	8844664	R098								
								口渇	口渇	口渇症	8833352	R631								
								気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40								
								気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459								
								1	麻杏薏甘湯	クラシエ麻杏薏甘湯エキス細粒 オースギ麻杏薏甘湯エキスG JPS麻杏薏甘湯エキス顆粒(調剤用) ツムラ麻杏薏甘湯エキス顆粒(医療用)	関節痛、神経痛、筋肉痛	関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559				
												神経痛	神経痛	神経痛	8834958	M7929				
												筋肉痛	筋肉痛	筋肉痛	7291015	M7919				
												2	麻杏薏甘湯	コタロー麻杏薏甘湯エキス細粒	関節・筋肉リウマチ、神経痛、イボ。	関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	8842106	M0690
筋肉リウマチ	筋肉リウマチ	リウマチ性筋炎	7290004													M7900				
神経痛	神経痛	神経痛	8834958													M7929				
いぼ	いぼ	疣贅	781034	B07																
3	麻杏薏甘湯	三和麻杏薏甘湯エキス細粒	筋肉リウマチ、関節リウマチ、いぼ、手掌角化症	筋肉リウマチ	筋肉リウマチ	リウマチ性筋炎	7290004									M7900				
				関節リウマチ	関節リウマチ	関節リウマチ	8842106									M0690				
				いぼ	いぼ	疣贅	781034									B07				
				手掌角化症	手掌角化症	掌蹠角化症	7573022									L851				
				1	麻子仁丸	オースギ麻子仁丸料エキスG ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	便秘									便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
								2	麻子仁丸	コタロー麻子仁丸料エキス細粒	常習便秘、急性便秘、病後の便秘、便秘に伴う痔核、萎縮腎。					常習便秘	常習便秘	習慣性便秘	5640018	K590
																便秘	便秘	便秘症	8840042	K590
																痔核	痔核	痔核	4556002	K649
												萎縮腎	萎縮腎	萎縮腎	5870001	N26				
												1	木防已湯	ツムラ木防已湯エキス顆粒(医療用)	顔色がさえず、咳ともなう呼吸困難があり、心臓下部に緊張圧重感があるもの 心臓、あるいは、腎臓にもとづく疾患、浮腫、心臓性喘息	顔面蒼白	顔面蒼白	顔面蒼白	8832101	R231
																咳	咳	咳	7862008	R05
																呼吸困難	呼吸困難	呼吸困難	8833748	R060
心下痞堅	心下痞堅	心下痞堅	8844735													R198				
心疾患	心疾患	心疾患	8834984													I519				
腎疾患	腎疾患	腎疾患	8848361													N289				
浮腫	浮腫	浮腫	7823024													R609				
心臓性喘息	心臓性喘息	心臓喘息	4281005	I501																
心下痞堅	心下痞堅	心下痞堅	8844735	R198																

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター-5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】
2	木防已湯	コタロー木防已湯エキス細粒	みぞおちがつかえて喘鳴を伴う呼吸困難があり、あるいは浮腫があつて尿量減少し、口内または咽喉がかわくもの。心内膜炎、心臓弁膜症、心臓性喘息、慢性腎炎、ネフローゼ。	心下痞堅	心下痞堅	心下痞堅	8844735	R198
				喘鳴	喘鳴	喘鳴	7861002	R061
				呼吸困難	呼吸困難	呼吸困難	8833748	R060
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				口乾	口乾	口乾	8844710	R682
				口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				心内膜炎	心内膜炎	心内膜炎	8835117	I38
				心臓弁膜症	心臓弁膜症	心臓弁膜症	4249004	I38
				心臓性喘息	心臓性喘息	心臓喘息	4281005	I501
				慢性腎炎	慢性腎炎	慢性糸球体腎炎	5829003	N039
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059
				ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049
				心下痞堅	心下痞堅	心下痞堅	8844735	R198
3	木防已湯	三和木防已湯エキス細粒	心臓下部がつかえて喘息を伴う呼吸困難があつて浮腫、尿量減少、口渇などの傾向あるものの次の諸症 心臓弁膜症、心臓性喘息、慢性腎炎、ネフローゼ	心下痞堅	心下痞堅	心下痞堅	8844735	R198
				喘息	喘息	気管支喘息	4939008	J459
				呼吸困難	呼吸困難	呼吸困難	8833748	R060
				浮腫	浮腫	浮腫	7823024	R609
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
				口渇	口渇	口渇症	8833352	R631
				心臓弁膜症	心臓弁膜症	心臓弁膜症	4249004	I38
				心臓性喘息	心臓性喘息	心臓喘息	4281005	I501
				慢性腎炎	慢性腎炎	慢性糸球体腎炎	5829003	N039
				腎炎	腎炎	腎炎	5839010	N059
				ネフローゼ	ネフローゼ	ネフローゼ症候群	5819004	N049
				心下痞堅	心下痞堅	心下痞堅	8844735	R198
				関節痛	関節痛	関節痛	7194005	M2559
				筋肉痛	筋肉痛	筋肉痛	7291015	M7919
1	薏苡仁湯	ジュンコウ薏苡仁湯FCエキス細粒医療用 〔東洋〕薏苡仁湯エキス細粒 クラシエ薏苡仁湯エキス細粒 オースギ薏苡仁湯エキスTG ツムラ薏苡仁湯エキス顆粒(医療用) 本草薏苡仁湯エキス顆粒-M クラシエ薏苡仁湯エキス錠	関節痛、筋肉痛	虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
				夜なき	夜なき	夜なき	8844831	F514
				小児疳症	小児疳症	小児神経症	3008007	F488
				虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53
1	抑肝散	オースギ抑肝散エキスTG ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	虚弱な体質で神経がたかぶるものの次の諸症 神経症、不眠症、小児夜なき、小児疳症	虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
				夜泣き	夜泣き	夜なき	8844831	F514
				小児疳症	小児疳症	小児神経症	3008007	F488
				虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53
1	抑肝散加陳皮半夏	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	虚弱な体質で神経がたかぶるものの次の諸症 神経症、不眠症、小児夜なき、小児疳症	虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
				夜泣き	夜泣き	夜なき	8844831	F514
				小児疳症	小児疳症	小児神経症	3008007	F488
				虚弱体質	虚弱体質	虚弱	8832689	R53
2	抑肝散加陳皮半夏	コタロー抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	神経症、更年期神経症、不眠症、高血圧または動脈硬化による神経症状、小児夜啼症。	神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				更年期神経症	更年期神経症	更年期神経症	8844717	N951
				更年期症候群	更年期症候群	更年期症候群	6272001	N951
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489
				不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10
				動脈硬化	動脈硬化	動脈硬化症	8838263	I7090
				夜啼症	夜啼症	夜なき	8844831	F514
				胃腸虚弱	胃腸虚弱	胃腸虚弱	8844662	K318
				食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630
				疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
				胃炎	胃炎	胃炎	8830417	K297
胃アトニー	胃アトニー	胃腸虚弱	8844662	K318				
胃下垂	胃下垂	胃下垂	8830420	K318				
消化不良	消化不良	消化不良症	8834689	R101				
食欲不振	食欲不振	食欲不振	7830003	R630				
胃痛	胃痛	胃痛	8830562	R101				
嘔吐	嘔吐	嘔吐症	8830971	R11				
胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198				
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
1	立効散	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)	抜歯後の疼痛、歯痛	抜歯後疼痛	抜歯後疼痛	抜歯後疼痛	5258014	T888
				歯痛	歯痛	歯痛	8834412	K088
				歯痛	歯痛	歯痛	8834412	K088
1	竜胆瀉肝湯	太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス散 ジュンコウ龍胆瀉肝湯FCエキス細粒医療用 太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス細粒 〔東洋〕龍胆瀉肝湯エキス細粒 太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス顆粒 ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	比較的体力があり、下腹部筋肉が緊張する傾向があるものの次の諸症 排尿痛、残尿感、尿の濁り、こしけ	排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004	R309
				残尿感	残尿感	残尿感	7886003	R398
				混濁尿	混濁尿	混濁尿	7919006	R829
				こしけ	こしけ	帯下	6235001	N898
				尿道炎	尿道炎	尿道炎	5978015	N342
				膀胱カタル	膀胱カタル	膀胱炎	5959015	N309
2	竜胆瀉肝湯	コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒	比較的体力のあるものの次の諸症: 尿道炎、膀胱カタル、膣炎、陰部湿疹、こしけ、陰部痒痛、子宮内膜炎。	膀胱カタル	膀胱カタル	膀胱炎	5959015	N309
				膣炎	膣炎	膣炎	8837491	N760
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309
				こしけ	こしけ	帯下	6235001	N898
				陰部痒痛	陰部痒痛	外陰部そう痒症	8841353	L292
				子宮内膜炎	子宮内膜炎	子宮内膜炎	6159011	N719
				膀胱炎	膀胱炎	膀胱炎	5959015	N309
				尿道炎	尿道炎	尿道炎	5978015	N342
				排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004	R309
				排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001	R391
				尿道炎	尿道炎	尿道炎	5978015	N342
				膀胱カタル	膀胱カタル	膀胱炎	5959015	N309
				膣炎	膣炎	膣炎	8837491	N760
				帯下	帯下	帯下	6235001	N898
湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309				
バルトリン腺炎	バルトリン腺炎	バルトリン腺炎	6168002	N758				
陰部そう痒症	陰部そう痒症	外陰部そう痒症	8841353	L292				
子宮内膜炎	子宮内膜炎	子宮内膜炎	6159011	N719				
睾丸炎	睾丸炎	精巣炎	6049013	N459				
3	竜胆瀉肝湯	三和竜胆瀉肝湯エキス細粒	比較的体力があり膀胱や尿道、子宮などに炎症があつて排尿時に痛みや排尿困難があるものの次の諸症 尿道炎、膀胱カタル、膣炎、帯下、陰部湿疹、バルトリン腺炎、陰部そう痒症、子宮内膜炎、睾丸炎	膀胱炎	膀胱炎	膀胱炎	5959015	N309
				尿道炎	尿道炎	尿道炎	5978015	N342
				排尿痛	排尿痛	排尿痛	7880004	R309
				排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001	R391
				尿道炎	尿道炎	尿道炎	5978015	N342
				膀胱カタル	膀胱カタル	膀胱炎	5959015	N309
				膣炎	膣炎	膣炎	8837491	N760
				帯下	帯下	帯下	6235001	N898
				湿疹	湿疹	湿疹	6923002	L309
				バルトリン腺炎	バルトリン腺炎	バルトリン腺炎	6168002	N758
				陰部そう痒症	陰部そう痒症	外陰部そう痒症	8841353	L292
				子宮内膜炎	子宮内膜炎	子宮内膜炎	6159011	N719
				睾丸炎	睾丸炎	精巣炎	6049013	N459

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】				
1	苓甘姜味辛夏仁湯	コタロー苓甘姜味辛夏仁湯エキス細粒 ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)	貧血、冷え症で喘鳴を伴う喀痰の多い咳嗽があるもの。 気管支炎、気管支喘息、心臓衰弱、腎臓病	貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				喘鳴	喘鳴	喘鳴	7861002	R061				
				喀痰	喀痰	喀痰	8831159	R093				
				咳嗽	咳嗽	咳	7862008	R05				
				気管支炎	気管支炎	気管支炎	4900009	J40				
				気管支喘息	気管支喘息	気管支喘息	4939008	J459				
				心臓衰弱	心臓衰弱	慢性心不全	4289018	I509				
				腎臓病	腎臓病	腎疾患	8848361	N289				
				慢性腎臓病	慢性腎臓病	慢性腎臓病	8844106	N189				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
				1	苓姜朮甘湯	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用) 本草苓姜朮甘湯エキス顆粒-M	腰に冷えと痛みがあって、尿量が多い次の諸症 腰痛、腰の冷え、夜尿症	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
疼痛	疼痛	疼痛	8838060					R529				
多尿	多尿	多尿	7884011					R35				
腰痛	腰痛	腰痛症	8840829					M5456				
冷え症	冷え症	冷え症	8839176					R688				
夜尿症	夜尿症	夜尿症	3076004					R32				
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737					R198				
全身倦怠感	全身倦怠感	全身倦怠感	8836510					R53				
腰痛	腰痛	腰痛症	8840829					M5456				
疼痛	疼痛	疼痛	8838060					R529				
冷え症	冷え症	冷え症	8839176					R688				
頻尿	頻尿	頻尿症	8839433					R35				
2	苓姜朮甘湯	コタロー苓姜朮甘湯エキス細粒	全身けん怠感、腰部の疼痛、冷感、重感などがあり、排尿回数、尿量ともに増加するもの。 腰冷、腰痛、坐骨神経痛、夜尿症。	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456				
				疼痛	疼痛	疼痛	8838060	R529				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35				
				多尿	多尿	多尿	7884011	R35				
				冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688				
				腰痛	腰痛	腰痛症	8840829	M5456				
				坐骨神経痛	坐骨神経痛	坐骨神経痛	7243008	M5438				
				夜尿症	夜尿症	夜尿症	3076004	R32				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
				3	苓姜朮甘湯	三和苓姜朮甘湯エキス細粒	腰部から下肢にかけて、ひどい冷感を自覚し、腰冷痛、身体倦怠感を伴い、排尿回数、量ともに多いもの次の諸症 坐骨神経痛、腰痛、夜尿症、遺尿、帯下	冷え症	冷え症	冷え症	8839176	R688
倦怠感	倦怠感	倦怠感	7807010					R53				
頻尿	頻尿	頻尿症	8839433					R35				
多尿	多尿	多尿	7884011					R35				
坐骨神経痛	坐骨神経痛	坐骨神経痛	7243008					M5438				
腰痛	腰痛	腰痛症	8840829					M5456				
夜尿症	夜尿症	夜尿症	3076004					R32				
遺尿	遺尿	遺尿症	8830590					R32				
帯下	帯下	帯下	6235001					N898				
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737					R198				
1	苓桂朮甘湯	ジュンコウ苓桂朮甘湯FCエキス細粒医療用 〔東洋〕苓桂朮甘湯エキス細粒 クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒 オースギ苓桂朮甘湯エキスTG JPS苓桂朮甘湯エキス顆粒〔調剤用〕 太虎堂の苓桂朮甘湯エキス顆粒 ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用) 本草苓桂朮甘湯エキス顆粒-M	めまい、ふらつきがあり、または動悸があり尿量が減少するもの次の諸症 神経質、ノイローゼ、めまい、動悸、息切れ、頭痛					めまい	めまい	めまい	8841308	R42
								動悸	動悸	動悸	7851005	R002
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34				
				神経質	神経質	神経質	8834942	R450				
				ノイローゼ	ノイローゼ	神経症	3009007	F489				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002				
				息切れ	息切れ	息切れ	7860016	R060				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				心下悸	心下悸	心下悸	8844732	R002				
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
2	苓桂朮甘湯	ジュンコウ苓桂朮甘湯FCエキス錠医療用	めまい、ふらつきまたは動悸があり尿量が減少するもの次の諸症 神経質、ノイローゼ、めまい、動悸、息切れ、頭痛	めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002				
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34				
				神経質	神経質	神経質	8834942	R450				
				ノイローゼ	ノイローゼ	神経症	3009007	F489				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002				
				息切れ	息切れ	息切れ	7860016	R060				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				心下悸	心下悸	心下悸	8844732	R002				
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
3	苓桂朮甘湯	コタロー苓桂朮甘湯エキス細粒	立ちくらみやめまい、あるいは動悸がひどく、のぼせて頭痛がし、顔面やや紅潮したり、あるいは貧血し、排尿回数多く、尿量減少して口唇部がかわくもの。 神経性心悸亢進、神経症、充血、耳鳴、不眠症、血圧異常、心臓衰弱、腎臓病。	立ちくらみ	立ちくらみ	起立性眩暈	4580006	I951				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002				
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232				
				頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				顔面紅潮	顔面紅潮	顔面紅潮	8832085	R232				
				貧血	貧血	貧血	2859011	D649				
				頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35				
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34				
				神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	3062022	F453				
				神経症	神経症	神経症	3009007	F489				
				結膜充血	結膜充血	結膜充血	3727016	H114				
耳鳴	耳鳴	耳鳴症	8835241	H931								
不眠症	不眠症	不眠症	8839792	G470								
血圧異常	血圧異常	血圧異常	8844707	R098								
高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10								
低血圧	低血圧	低血圧症	8837873	I959								
心臓衰弱	心臓衰弱	慢性心不全	4289018	I509								
腎臓病	腎臓病	腎疾患	8848361	N289								
慢性腎臓病	慢性腎臓病	慢性腎臓病	8844106	N189								
心下悸	心下悸	心下悸	8844732	R002								
胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198								
心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198								

効能ID	処方名	製品名	効能又は効果	効能・効果から直接考えられる傷病名	索引用語	傷病名 ICD10対応標準病名マスター・ 傷病名マスター5.17版 (2026/1)	レセ電算 コード	ICD10 【2013年版】				
4	苓桂朮甘湯	三和苓桂朮甘湯エキス細粒	頭痛、頭重、のぼせ、めまい、立ちくらみ、動悸、心悸亢進などがあって不眠、精神不安などを伴い尿量減少の傾向があるものの次の諸症 神経性心悸亢進症、心臓弁膜症、血圧異常、起立性めまい、メニエル氏症候群、神経衰弱、腎臓疾患	頭痛	頭痛	頭痛	7840024	R51				
				頭重	頭重	頭重感	7840022	R51				
				のぼせ	のぼせ	のぼせ	8844802	R232				
				めまい	めまい	めまい	8841308	R42				
				立ちくらみ	立ちくらみ	起立性眩暈	4580006	I951				
				動悸	動悸	動悸	7851005	R002				
				心悸亢進	心悸亢進	動悸	7851005	R002				
				不眠	不眠	不眠症	8839792	G470				
				精神不安	精神不安	不安障害	8839596	F419				
				尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34				
				神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	神経性心悸亢進	3062022	F453				
				心臓弁膜症	心臓弁膜症	心臓弁膜症	4249004	I38				
				血圧異常	血圧異常	血圧異常	8844707	R098				
				高血圧	高血圧	高血圧症	8833421	I10				
				低血圧	低血圧	低血圧症	8837873	I959				
				起立性めまい	起立性めまい	起立性眩暈	4580006	I951				
				メニエル症候群	メニエル症候群	メニエル症候群	8847584	H810				
				神経衰弱	神経衰弱	神経衰弱	8834946	F480				
				腎臓疾患	腎臓疾患	腎疾患	8848361	N289				
				心下悸	心下悸	心下悸	8844732	R002				
				胃内停水	胃内停水	胃内停水	8844663	R198				
				心窩部振水音	心窩部振水音	心窩部振水音	8844737	R198				
				1	六味丸 (六味地黄丸)	クラシエ六味丸料エキス細粒 ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) ジュンコウ六味地黄丸料FCエキス細粒医療用 [東洋]六味地黄丸料エキス細粒	疲れやすくて尿量減少または多尿で、時に口渴があるものの次の諸症 排尿困難、頻尿、むくみ、かゆみ	疲労	疲労	疲労感	8839426	R53
								尿量減少	尿量減少	乏尿	7885005	R34
								多尿	多尿	多尿	7884011	R35
								口渴	口渴	口渴症	8833352	R631
								排尿困難	排尿困難	排尿困難	7881001	R391
								頻尿	頻尿	頻尿症	8839433	R35
むくみ	むくみ	浮腫	7823024					R609				
かゆみ	かゆみ	そう痒	8841305					L299				
小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844728					R198				
小腹痛	小腹痛	小腹痛	8844726					R198				